

**UCHWAŁA NR LVIII/354/2022  
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY**

z dnia 5 września 2022 r.

**w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o. o.  
w Opałenicy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 1005, 1079 i 1561) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz.1549) Rada Miejska w Opałenicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółki z o.o. w Opałenicy na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opałenicy.

**§ 3.** Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Opałenicy z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółki z o. o. w Opałenicy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Eugeniusz Wojtkowiak**

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL”  
Spółki z o.o. w Opalenicy  
NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 r. DO 31 GRUDNIA 2025 r.**

**I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych**

Na terenie Gminy Opalenica pobór wody na potrzeby mieszkańców zarówno dla celów socjalnych jak i przemysłowych odbywa się głównie z ujęć podziemnych czwartorzędowych. Jest on realizowany za pomocą własnych stacji uzdatniania z całkowitym wyeliminowaniem zakupu wody z innych gmin. Przedsiębiorstwo natomiast sprzedaje wodę z własnych ujęć dla Gminy Buk - Stacja wodociągowa w Wojnowicach zasila w wodę wieś Wiktorowo w gminie Buk.

Aktualnie produkcja wody dla całej Gminy dokonywana jest z 3 ujęć:

- stacji wodociągowej w Opalenicy, ul. Stefana Żeromskiego,
- stacji wodociągowej w Wojnowicach, ul. Wodna,
- stacji wodociągowej w Kopankach,

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oparty jest o koncepcję oraz plany rozwojowe Przedsiębiorstwa. Przewiduje się kontynuację zaopatrzenia w wodę Gminy Opalenica z trzech stacji wodociągowych oraz oczyszczanie ścieków poprzez 4 istniejące oczyszczalnie ścieków. W związku z tym poniżej wymienione zadania rozwojowe i modernizacyjne służyć będą realizacji tej koncepcji.

Stacja Uzdatniania Wody w Opalenicy posiada dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 600m<sup>3</sup> każdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rezerwuar pozwala na zabezpieczenie niezbędnej ilości wody dla mieszkańców Opalenicy, Rudnik, Łęczyc, Porażyna, Jastrzębnik oraz Sielinka. Zgromadzona woda w zbiornikach stanowi również zapas dla celów przeciwpożarowych.

Przedsiębiorstwo nasze posiada zmodernizowaną stację Uzdatniania Wody w Kopankach. Ujęcie posiada dwie studnie, wymienione filtry wraz z aeratorami, agregat prądotwórczy oraz nowoczesną automatykę sterującą całym procesem filtracji. Modernizacja pozwoliła na bezawaryjną pracę stacji, a wymiana złożeń filtracyjnych poprawiła znacznie jakość i parametry dostarczanej do odbiorców wody. Stacja zaopatruje okoliczne wioski Kopanki, Terespotockie, Porażyn Dworzec,

Troszczyn, Urbanowo oraz stanowi rezerwę wody dla miasta Opalenica. Stacja Uzdatniania Wody w Wojnowicach została zmodernizowana pod względem automatyki i wyposażona w nowoczesny samowzbudzający agregat prądotwórczy, który zabezpiecza prawidłową pracę stacji przy częstych wyłączeniach prądu w tym regionie, a tym samym pozwala na ciągłość w dostawie wody dla mieszkańców z miejscowości Wojnowice, Łagwy, Niegolewo, Kozłowo, Uścięcice, Dakowy Mokre, Wiktorowo.

Ścieki sanitarne ze skanalizowanej części miasta Opalenica będą oczyszczane przez jedną eksploatowaną oczyszczalnię ścieków w Troszcznie. Zmodernizowana oczyszczalnia zlokalizowana w Troszcznie zapewnia oczyszczanie ścieków z skanalizowanej części miasta oraz wsi Sielinko. Od 20 stycznia 2010 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło eksploatację oczyszczalni ścieków w Porążynie Dworcu oraz od 1 października 2011r. kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią w Urbanowie. Od 1 listopada 2012 r. rozpoczęło eksploatację 6 700 mb kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Wojnowicach oraz użytkowanie od 23.05.2014 r. przebudowanej oczyszczalni w Troszcznie. Podane w planie kwoty dotyczą planowanych wydatków w każdym roku obowiązywania taryfy w okresie od stycznia 2023 do grudnia 2025 r. Przypisane zadaniom wartości określone są w kwotach netto.

## II. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.

### 1. Stacje wodociągowe

| L.P.    | Rodzaj inwestycji                                                                           | Dane inwestycji                                           | Koszt zadania   | Termin realizacji |               |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                             |                                                           |                 | 2023              | 2024          | 2025          |
| 1.1.    | Wykonanie zabudowy Wojnowice                                                                |                                                           | 100 000,00 zł   | 0,00 zł           |               | 100 000,00 zł |
|         |                                                                                             | źródła finansowania                                       |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|         | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                     | KŚT 210 st. 4,5%                                          |                 |                   |               | listopad 2025 |
| 1.2.    | Budowa studni SUW Opalenica wraz wykupem ziemi                                              |                                                           | 200 000,00 zł   | 200 000,00 zł     |               |               |
|         |                                                                                             | źródła finansowania                                       |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|         | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                     | KŚT 031 brak stawki (grunt)<br>KŚT 211 st. 2,5% (studnie) |                 | czerwiec 2023     |               |               |
| 1.3.    | Budowa zbiorników wody uzdatnionej wraz z zestawem pompowym i wymianą filtrów SUW Wojnowice |                                                           | 1 000 000,00 zł | 200 000,00 zł     | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
|         |                                                                                             | źródła finansowania                                       |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|         | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                     | KŚT 031 brak stawki (grunt)<br>KŚT 211 st. 2,5% (studnie) |                 | grudzień 2023     | maj 2024      | maj 2025      |
| 1.4.    | Wykonanie zabudowy Kopanki                                                                  |                                                           | 100 000,00 zł   |                   |               | 100 000,00 zł |
|         |                                                                                             | źródła finansowania                                       |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|         | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                     | KŚT 210 st. 4,5%                                          |                 |                   |               | czerwiec 2025 |
| SUMA A= |                                                                                             |                                                           | 1 400 000,00 zł | 400 000,00 zł     | 400 000,00 zł | 600 000,00 zł |

### 2. Sieci wodociągowe.

W celu wprowadzenia zintegrowanego systemu zaopatrzenia w wodę gminy Opalenica niezbędne jest wykonanie kilku połączeń magistralnych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących sieci. Zadanie to ze względu na brak środków będzie realizowane etapowo w okresie najbliższych kilku lat.

| L.P. | Rodzaj inwestycji                                                       | Dane inwestycji        | Koszt zadania | Termin realizacji |                  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |                                                                         |                        |               | 2023              | 2024             | 2025          |
| 2.1. | Budowa wodociągu 5 Stycznia/Kolonia                                     | Rura PE 110 L=480,00 m | 50 000,00 zł  |                   | 25 000,00 zł     | 25 000,00 zł  |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               |                   | listopad 2024    | listopad 2025 |
| 2.2. | Budowa sieci wodociągowej ul. Poznańska- Parkowa realizacja 4 odcinka   | Rura PE 110 L=250,00 m | 40 000,00 zł  |                   | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł  |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               |                   | sierpień 2024    | sierpień 2025 |
| 2.3. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Troszczyn Drapak               | Rura PE 110 L=50,0     | 12 000,00 zł  |                   | 5 000,00 zł      | 7 000,00 zł   |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               |                   | kwiecień 2024    | czerwiec 2025 |
| 2.4. | Budowa sieci wodociągowej Kopanki (Pińczyński)                          | Rura PE 110 L=200,00   | 30 000,00 zł  |                   | 5 000,00 zł      | 25 000,00 zł  |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               |                   | maj 2024         | lipiec 2025   |
| 2.5. | Budowa sieci wodociągowej Opalenica Os. Centrum                         | Rura PE 110 L=50,0     | 12 000,00 zł  | 12 000,00 zł      |                  |               |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               | maj 2023          |                  |               |
| 2.6. | Budowa sieci wodociągowej Porążyn strefa przemysłowa                    | Rura PE 110 L=400,0    | 60 000,00 zł  | 30 000,00 zł      | 30 000,00 zł     |               |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               | listopad 2023     | listopad 2024    |               |
| 2.7. | Budowa sieci wodociągowej Kopanki (Frost Agnieszka) II część            | Rura PE 110 L=180,0    | 27 000,00 zł  |                   | 27 000,00 zł     |               |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               |                   | październik 2024 |               |
| 2.8. | Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Klonowa                         | Rura PE 110 L=90,00 m  | 14 000,00 zł  | 4 000,00 zł       | 10 000,00 zł     |               |
|      |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL”   |                  |               |
|      | nr KŚT oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KŚT 211 st. 4,5%       |               | sierpień 2023     | lipiec 2024      |               |

|         |                                                                         |                        |               |                 |                  |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2.9     | Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Podzamcze II odcinek            | Rura PE 110 L=150,00 m | 25 000,00 zł  |                 | 25 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               |                 | lipiec 2024      |               |
| 2.10    | Budowa sieci wodociągowej Dakowy Mokre Kościelna                        | Rura PE 110 L=190,00   | 29 000,00 zł  | 15 000,00 zł    | 14 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | luty 2023       | czerwiec 2024    |               |
| 2.11    | Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Półwiejska                      | Rura PE 110 L=250,00 m | 40 000,00 zł  | 10 000,00 zł    | 20 000,00 zł     | 10 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | listopad 2023   | wrzesień 2024    | wrzesień 2025 |
| 2.12    | Budowa sieci wodociągowej Troszczyn - Drapak (Jędrzejewski)             | Rura PE 110 L=800,00 m | 120 000,00 zł | 10 000,00 zł    | 60 000,00 zł     | 50 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | grudzień 2023   | grudzień 2024    | lipiec 2025   |
| 2.13    | Budowa sieci wodociągowej Rudniki (Piechota)                            | Rura PE 110 L=150,00 m | 24 000,00 zł  | 4 000,00 zł     | 10 000,00 zł     | 10 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | lipiec 2023     | sierpień 2024    | sierpień 2025 |
| 2.14    | Montaż nakładek radiowych na wodomierze ze zdalnym odczytem             | 600 szt. Wodomierzy    | 96 000,00 zł  | 32 000,00 zł    | 32 000,00 zł     | 32 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 629 st. 10%        |               | grudzień 2023   | grudzień 2024    | grudzień 2025 |
| 2.15    | Budowa sieci wodociągowej Porążyn/Porażyńska Derecki (II linia zabudow) | Rura PE 110 L=180,00 m | 27 000,00 zł  |                 | 5 000,00 zł      | 22 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               |                 | październik 2024 | lipiec 2025   |
| 2.16    | Montaż zasuw i hydrantów na terenie Gminy Opalenica                     |                        | 40 000,00 zł  | 13 000,00 zł    | 13 000,00 zł     | 14 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | grudzień 2023   | grudzień 2024    | grudzień 2025 |
| 2.17    | Budowa sieci wodociągowej Bukowa                                        | Rura PE 110 L=130,00 m | 23 000,00 zł  |                 | 23 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               |                 | listopad 2024    |               |
| 2.18    | Budowa sieci wodociągowej Terespotockie (Gmina Opalenica)               | Rura PE 110 L=480,00 m | 72 000,00 zł  | 8 000,00 zł     | 32 000,00 zł     | 32 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | grudzień 2023   | sierpień 2024    | sierpień 2025 |
| 2.19    | Budowa sieci wodociągowej Terespotockie (Zbyszek Pabian)                | Rura PE 110 L=160,00 m | 25 000,00 zł  | 5 000,00 zł     | 20 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | grudzień 2023   | sierpień 2024    |               |
| 2.20    | Budowa sieci wodociągowej Opalenia ul. Porażyńska (za Tigrisem)         | Rura PE 110 L=120,00 m | 18 000,00 zł  |                 | 5 000,00 zł      | 13 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               |                 | grudzień 2024    | lipiec 2025   |
| 2.21    | Budowa sieci wodociągowej Łęczycze/ 5 Stycznia                          | Rura PE 110 L=150,00 m | 24 000,00 zł  | 4 000,00 zł     | 20 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | listopad 2023   | listopad 2024    |               |
| 2.22    | Budowa sieci wodociągowej Troszczyn (Grudzińska)                        | Rura PE 110 L=190,00 m | 29 000,00 zł  |                 | 5 000,00 zł      | 24 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               |                 | grudzień 2024    | lipiec 2025   |
| 2.23    | Budowa sieci wodociągowej Troszczyn (Henschke Maciej)                   | Rura PE 110 L=200,00 m | 30 000,00 zł  | 5 000,00 zł     | 15 000,00 zł     | 10 000,00 zł  |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | listopad 2023   | listopad 2024    | listopad 2025 |
| 2.24    | Budowa sieci wodociągowej Łęczycze (Dembina)                            | Rura PE 110 L=150,00 m | 25 000,00 zł  | 5 000,00 zł     | 20 000,00 zł     |               |
|         |                                                                         | źródła finansowania    |               | PGKiM „KOMOPAL” |                  |               |
|         | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania | KST 211 st. 4,5%       |               | maj 2023        | maj 2024         |               |
| SUMA B= |                                                                         |                        | 892 000,00 zł | 157 000,00 zł   | 441 000,00 zł    | 294 000,00 zł |

### 3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków.

| L.P. | Rodzaj inwestycji                                                                                                                                                  | Dane inwestycji         | Koszt zadania   | Termin realizacji |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                    |                         |                 | 2023              | 2024          | 2025          |
| 3.1  | Budowa stacji czyszczenia i konserwacji samochodu WUKO                                                                                                             | było 150.000,00 zł      | 150 000,00 zł   |                   | 50 000,00 zł  | 100 000,00 zł |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 211 st. 4,5%        |                 |                   | czerwiec 2024 | czerwiec 2025 |
| 3.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej Porażyn (za obwodnicą)                                                                                                               | Pompy w przepompowni    | 60 000,00 zł    |                   | 60 000,00 zł  |               |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 211 st. 4,5%        |                 |                   | czerwiec 2024 |               |
| 3.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Opalenica w części ul. Ponańskiej, Dąbrowskiego, Bukowej, Nowotomyskiej, Porażyńskiej i części Porażyna | Pompy w przepompowni    | 1 100 000,00 zł | 1 100 000,00 zł   |               |               |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 211 st. 4,5%        |                 | marzec 2023       |               |               |
| 3.4  | Modernizacja pompowni Strumykowa                                                                                                                                   | Rura PCV 200 L=180,00 m | 30 000,00 zł    |                   |               | 30 000,00 zł  |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 211 st. 4,5%        |                 |                   |               | listopad 2025 |
| 3.5  | Pomost nierzewny do zasuw komór stabilizacji osadu nadmiernego Wojnowice                                                                                           |                         | 40 000,00 zł    |                   | 40 000,00 zł  |               |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 291 st. 4,5%        |                 |                   | sierpień 2024 |               |
| 3.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej Opalenica rejon ul. Świerkowej Sosonowej                                                                                             | Rura PCV 200 L=500,0 m  | 650 000,00 zł   |                   | 300 000,00 zł | 350 000,00 zł |
|      |                                                                                                                                                                    | źródła finansowania     |                 | PGKiM „KOMOPAL”   |               |               |
|      | nr KST oraz stawka amortyzacji / data oddania inwestycji do użytkowania                                                                                            | KST 291 st. 4,5%        |                 |                   | lipiec 2024   | lipiec 2025   |
|      | SUMA C=                                                                                                                                                            |                         | 2 030 000,00 zł | 1 100 000,00 zł   | 450 000,00 zł | 480 000,00 zł |

|             |                 |                 |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SUMA A+B+C= | 4 322 000,00 zł | 1 657 000,00 zł | 1 291 000,00 zł | 1 374 000,00 zł |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### **III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków**

Racjonalizacja zużycia wody będzie osiągnana przez kontynuację montażu wodomierzy u nowych odbiorców. Cena wody i wymiana wodomierzy u odbiorców wpłyną na oszczędne zużycie wody. Przegląd kompleksowy sieci hydrantowej dokonywany wiosną każdego roku, przy udziale przedstawicieli straży pożarnej i prowadzone kontrole wyrywkowe tej sieci oraz montaż zaślepek uszkodzonych i brakujących na hydrantach, uniemożliwią niekontrolowany pobór wody. Niesprawne hydranty będą naprawiane niezwłocznie i wszystkie będą prawidłowo oznaczone. Ponadto regularne przeglądy kanalizacji i przyłączy sanitarnych spowodują wyeliminowanie zrzutu wód opadowych i innych zanieczyszczeń do ww. urządzeń. Unowocześnienie i zwiększenie parku maszynowego pozwoli na efektywniejszą pracę i wpłynie na wyższą jakość świadczenia usług oraz zmniejszenie straty ilości wody.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz.1549) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego opracowane przez to przedsiębiorstwo uchwała rada gminy. Burmistrz Opalenicy sprawdził plan przedłożony przez PGKiM "KOMOPAL" Spółkę z o.o. w Opalenicy pod względem spełnienia przezeń obligatoryjności treści, określonej w art. 21 ust. 2 ww. ustawy i nie wniósł uwag. Również Burmistrz orzekł o zgodności planu w myśl art. 21 ust. 3. Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem plan powinien być uchwalony w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia go burmistrzowi.