

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.98.2022

Czarnków 07.06.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 9/2021.
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Dominika Chmielewska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 12/2021, pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195, z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, tel. 67 2552695 osir@czarnków.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miasta Czarnków pl. Wolności 6 tel 67 2552802 fax 672552677
Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, 67 2552695 osir@czarnków.pl - działalność związana ze sportem
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, tel. 67 2552695 osir@czarnków.pl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763-189-93-96/04233000059 /9261Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Cimoszko - Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Małgorzata Chęć- samodzielny referent
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.06.2022, 9.20

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 cytowanej wyżej ustawy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.06.2022, 10.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno– technicznego pływalni odkrytej w Czarnkowie ul. Nowa 8
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometry P/S/K/07-03,06,07,20/HK, termotorby SP/K/03-02,03,04,06,07,08,09/HK, opalacz SP/K/02-01,02,03/HK, czepak SP/K/04-03/HK, fotometr SP/K/04-02/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : 98,99/2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
– dokumentacja zdrowotna 1 ratownika: M. Kowalewski do 05.05.2025
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Obiekt jest własnością Miasta Czarnków administrowany przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. W stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne. Obiekt czynny tylko w sezonie letnim, jest to basen odkryty, posiada 2 niecki basenowe po generalnym remoncie w 2009 r. Niecka duża o wymiarach 50mx20m, głębokość 1,2 m – 1,8 m, pojemność 1500 m³, niecka mała 20mx10m, głębokość 0,4 m-1,2 m, pojemność 200 m³. Dno niecki basenu dużego pokryte płytkami, małego folią, w tym antypoślizgową na schodkach, wysepce i miejscach niebezpiecznych. Teren wokół basenów utwardzony kostką betonową. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ścieki odprowadzane do kanalizacji, odpady komunalne odbierane przez MZK Czarnków. Stacja uzdatniania wody basenowej po modernizacji posiada osobne magazyny dla podchlorynu sodu oraz dla koagulantu (siarczan glinu) i regulatora pH (kwas siarkowy-techniczny). Działają dwa osobne obiegi wody dla basenów, w dnie basenu umieszczone dysze denne doprowadzające czystą wodę oraz rynny przelewowe odprowadzające wodę do zbiornika i na filtry (ok.10% wody dziennie jest wymieniane na świeżą). Przy basenach prysznic (5 szt.) z wodą ogrzewaną bateriami słonecznymi. W basenie małym wysepka z fontanną -grzybek z kaskadą wodną oraz w jednym z brzegów zamontowane dysze do jacuzzi. Nowa część stacji uzdatniania wykafelkowana, centralny system wentylacji (mechanicznej- pracującej w sposób ciągły przez cały sezon i grawitacyjnej), osobna chlorownia, w magazynach i chlorowni wpusty podłogowe z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych, wydzielona część dla pracownika z kabiną prysznicową. We wszystkich pomieszczeniach posadzka i ściany wykafelkowane, do magazynów osobne drzwi z zewnątrz oraz z korytarza wewnętrznego. Magazyn podchlorynu bez dostępu światła dziennego- brak okien. Umywalka z wodą bieżącą, dozownikiem z mydłem i wieszakiem z ręcznikiem papierowym dostępna obok wejścia do obu magazynów. Obok chlorowni wykafelkowany prysznic z zasłonką oraz z umywalką do rąk wyposażona j/w. Woda do kąpieli z zamontowanego obok bojlera elektrycznego. W chlorowni wpust podłogowy, umywalka do rąk, całe pomieszczenie wykafelkowane, centralna wentylacja, trzy chloratory (dwa do basenu dużego, jeden do małego). Dozowanie środków do uzdatniania zautomatyzowane i osobne dla obu basenów. W hali filtrów 3 filtry dla basenu dużego oraz 2 filtry dla basenu małego, pojemniki z koagulantem, roztworem do korekacji pH i chlorynem sodu, osobne dla obu obiegów, podłączone do automatycznych dozowników. Nad dozownikami widoczne na ekranie wszystkie istotne parametry pracy i przeprowadzane w trybie ciągłym wyniki pomiarów: redox, pH, poziom chloru, temperatura, przepływy. Filtry żwirowe z piaskiem kwarcowym 3-frakcyjnym, uzupełnione w roku 2020 o złożo kokosowe z uwagi na ponadnormatywną zawartość chloroformu, którą stwierdzono w ubiegłorocznym sezonie oraz z dnem dyszowym –co pozwala na dokładne

wypłukanie filtrów. Wydajność filtrów 150m³/h każdy, wysokość filtrów 1,2 m. Filtry basenu małego o średnicy 1,8 m działają w cyklu 24-krotnym w ciągu doby. Filtry basenu dużego o średnicy 2,5 m działają w cyklu 7-8-krotnym. Filtry płukane wg wskazań manometru, jeśli wrasta ciśnienie przed filtrem, to przeprowadza się płukanie. Zwykle filtry płukane są codziennie. Woda ogrzewana w wymiennikach ciepła, do których trafia woda technologiczna ze Steico o temp. 80°C. Zamontowany centralny odkurzacz z podłączeniami do rury odkurzacza w ścianach bocznych niecek basenu (4 otwory na każdej ścianie, razem 8 w dużym i 4 w małym basenie) oraz szczotka z rękojeścią do przesuwania po dnie basenu.

Zaplecze basenu – męskie i damskie łazienki z kabinami prysznicowymi (po 4 prysznice w każdej części) i WC (w części damskiej 3 kabiny, w męskiej 2 pisuary i 2 kabiny), ściany i podłoga wykafelkowana. W przedsionku zarówno męskich, jak i damskich WC wydzielona umywalka (nowe umywalki zakupione w 2021 r.) z dozownikiem na mydło, dozownikiem na ręczniki papierowe, pojemnik na odpady – woda ciepła z wymiennika, kran, a także od 2019 r. grzejnik (ciepło podobnie jak w przypadku ogrzewania wody basenowej, pochodzi ze Steico). W łazienkach wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, zamontowana w roku bieżącym ze względu na zbyt dużą ilość wilgoci w przypadku dużej ilości osób korzystających, wpusty podłogowe. W kabinach prysznicowych wpusty podłogowe, przed wejściem wieszaki na odzież. Osobne przebieralnie damskie i męskie, w części damskiej 5 kabin, w części męskiej 4 (w 5. kabinie umieszczony mieszalnik wody, dzięki któremu temperatura wody podawana w natryskach jest stała). Kabiny w przebieralniach z zamykanymi drzwiami, z ławeczką i wieszakami, podłoga wykafelkowana (kafelki antypoślizgowe), ściany- do wys. 1 m pokryte kafelkami, na ścianie przeciwległej do drzwi kabin kafelki do wys. ok. 1,2 m, lustro, kabiny ze zmywalnej płyty meblowej okleinowanej w kremowym kolorze, wpust podłogowy, podręczny pojemnik na odpady, od 2019 r. także grzejniki. Do dyspozycji osób korzystających z basenu 40 szafek depozytowych na klucz, do przechowywania dokumentów.

Wydzielone pomieszczenie dla ratowników.

Naprzeciw wejścia do pomieszczenia ratowników wieszaki i półki na odzież dla osób uczestniczących w obozach sportowych. Dostępne kosze na akcesoria dla obozów sportowych i nowe od 2019 r. dostosowane kosze na akcesoria dla szkółek pływackich.

Wydzielone także pomieszczenie socjalno-techniczne i osobne WC dla pracowników basenu. W pomieszczeniu socjalnym podłoga wykafelkowana, stół, zlew, umywalka i pralka, lodówka. W pomieszczeniu WC wentylacja grawitacyjna, na podłodze i częściowo na ścianach kafelki, muszla klozetowa, pisuar, umywalka, dozownik na mydło, ręcznik papierowy.

Wokół basenu trawniki, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej z łapaczem do piłki, stanowisko do koszykówki, do tenisa stołowego i stół do gry w szachy, od 2019 r. boisko do gry w minigolfa, bezpłatny dostęp do Internetu w formie WI- Fi, od 2021 r. także kręgielnia. Obok basenu korty tenisowe oraz stadion piłkarski, rampa dla rolkarzy oraz siłownia na wolnym powietrzu, parking na rowery oraz wolnostojące murowane WC otwierane płatnym automatem. Utwardzone kostką brukową drogi dojazdowe, odnowiona w 2018 r. elewacja. Pojemniki na odpady – ok 20 szt. stelaży metalowych z pokrywą, na worki plastikowe, rozmieszczonych po całym kompleksie basenowym. Teren wokół basenu zadbane, trawa wykoszona, kwietniki z roślinami ozdobnymi. Zamontowana deszczownia- włączana automatycznie 3 razy w tygodniu, w nocy w godzinach 22:30-3:30 (naprzemiennie z deszczowniami na terenie sąsiadującego stadionu sportowego), zasilana wodą z Noteci.

Obiekt monitorowany całodobowo, wyposażony w 16 kamer.

Na kompleksie basenowych zatrudnieni są 3 ratownicy, badania wszystkich aktualne.

Podmiot prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody basenowej zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, w Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Łędzinach, ul. Łędzińska 8.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego,

Kompleks basenowy w tym sezonie jest otwarty od 07.05.2022 r do 04 lub 18.09.2022, termin zakończenia w zależności od pogody, godziny otwarcia poniedziałki 15:00-20:00, pozostałe dni 10:00-20:00.

Zakres kontroli: stan sanitarno-techniczny zaplecza sanitarnego dla osób korzystających z pływalni, szatni, niecek basenowych, otoczenia niecek.

Przed rozpoczęciem sezonu wykonano następujące prace:

- uzupełnienie płytek w niecce basenu dużego
- wymiana pokrycia niecki basenu małego z folii na okładzinę żywiczną, która ma 25 lat gwarancji, wymieniono także naczynia wyrównawcze, obecnie niecka mała ma piękny, szafirowy kolor
- przy prysznicach zamontowano nowe baterie, na przycisk, z ustawionym czasem działania co pozwoli na oszczędność zużywanej wody
- wymieniono wszystkie muszle klozetowe w WC na kompaktki
- odmalowano ściany w przebieralniach i łazienkach

-zamontowano dodatkową wentylację mechaniczną w łazienkach, dotychczas była tylko wentylacja grawitacyjna (kominki w suficie), obecnie jest dodatkowy kominek w suficie, a wentylacja włączana jest ręcznie przez ratownika.

Jakość wody: woda pobrana dotychczas do badania 28.04.22- 4 próby na badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne w nieckach i w wodzie z cyrkulacji z obu systemów oraz 2 próby wody z natrysków, powtórka badania wody z natrysków 10.05.22, też 2 próby, ze względu na przekroczenie liczby bakterii *Legionella* sp., 17.05.22- 2 próby mikrobiologiczne z obu niecek, 31.05.22 4 próby na badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne w nieckach, wodzie z cyrkulacji z obu systemów, pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, jednak w badaniach z ubiegłego roku powtarzała się ponadnormatywna zawartość chloroformu i sumy THM w wodzie z niecek i z systemów cyrkulacji, mimo zastosowania w roku dodatkowych filtrów kokosowych i dozowania chlorynu sodu w celu korekty. Przekroczenia tych parametrów stwierdza się już w trakcie czwartego z kolei sezonu kąpielowego.

Ocena wizualna wody- dniu kontroli woda przejrzysta, klarowna, widoczne dno basenu, brak zanieczyszczeń.

W pomieszczeniach WC zapewnione środki higieny, przy umywalkach mydło w płynie, kabiny wyposażone w papier toaletowy, odświeżacze w muszlach klozetowych i szczotki do mycia, w kabinach damskich dodatkowo także małe kosze na śmieci. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości.

Dane z urządzeń sterujących w momencie kontroli:

Basen duży PH 7,28; redox 682 mV, wartości zmierzone w ramach kontroli urzędowej: chlor wolny 0,08 mg/l, ogólny 0,15mg/l, temp. 27,3 °C

Basen mały PH 7,25; redox 759 mV, wartości zmierzone w ramach kontroli urzędowej: chlor wolny 0,75 mg/l, ogólny 0,78 mg/l, temp. 27,4 °C,

Stan bieżącej czystości- bez uwag

W pomieszczeniach WC zapewnione środki czystości, przy umywalkach mydło w płynie, dozownik na ręczniki papierowe, kabiny wyposażone w papier toaletowy, odświeżacze w muszlach klozetowych i szczotki do mycia, w kabinach damskich dodatkowo także małe kosze na śmieci. Wszystkie dozowniki sprawne, estetyczne, firmowe z Meridy, pojemniki na odpady w szatniach i przy umywalkach, w każdym worek foliowy wewnątrz, pojemniki zamykane. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości, wszystkie usterki usuwane na bieżąco, bez zarzutu. Wszystkie pomieszczenia pachnące, czyste, na terenie obiektu na odpady komunalne usytuowane stelaże z pokrywą z zamontowanym workiem, wszystkie pojemniki i worki opróżnione, schludne i estetyczne.

Generalne sprzątanie kompleksu basenowego zawsze odbywa się 1 raz w tygodniu, w poniedziałki rano i w razie potrzeby. Przeprowadza się wówczas takie prace, jak: oczyszczanie dna basenu specjalną szczotką odkurzacza z rekojęścią, którą przesuwają się po dnie basenu, mycie podstaw od prysznicy zewnętrznych oraz inne prace porządkowe otoczenia. Prace wykonywane rutynowo, nie prowadzi się rejestru tych prac.

Sposób oznaczania chloru wolnego i związanego, pH i redox (manualnie i on-line) za pomocą urządzenia sterującego PCS i manualnie Fotometrem Palintest. Do pomiarów wykorzystywane tabletki DPD 1 do pomiaru chloru wolnego, tabletki DPD 3 do pomiaru chloru związanego, brak daty ważności na liście, jedynie kody i tabletki Phenol Red do pomiaru pH, ważne do 06.2023 r.

Na tablicy informacyjnej umieszczone informacja: „Ocena wody w basenach kąpielowych w Czarnkowie przydatna do kąpieli”, wpisana informacja o temperaturze wody w basenie i temperaturze powietrza, która uzupełniania jest przez ratowników. W dniu kontroli obiekt utrzymany we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, otoczenie zadbane, czyste, zaplecze techniczne i socjalne także bez uwag.

Stan techniczny obiektu- bardzo dobry.

Zalecenia z poprzedniej kontroli: brak

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie
nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:---

.....
Chęć Mufomata

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
A. Kuciel

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI
ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
tel. 067 / 255-26-95
Identyfikator P-000917135
NIP 641-000-401

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

Chęć 15.06.2022

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić