



Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.122.2022

Czarnków 22.07.2022
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Alina Stoińska- sekcja higieny komunalnej, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych
12/2022.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021, poz. 195, z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, tel. 67 2552695 osir@czarnków.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miasta Czarnków pl. Wolności 6 tel. 67 2552802 fax 672552677

Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, 67 2552695 osir@czarnków.pl - działalność
związana ze sportem, pływalnia odkryta Czarnków ul. Nowa 8

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków ul. Nowa 8, tel. 67 2552695 osir@czarnków.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 763-189-93-96/04233000059 /9261Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Małgorzata Chęć – po dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Małgorzata Chęć- samodzielny referent

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 22.07.2022, 8.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : * nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 cytowanej wyżej ustawy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 22.07.2022, 11.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno –technicznego basenu kąpielowego odkrytego w Czarnkowie ul. Nowa 8
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* : nie
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* tak
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów tak
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - dokumentacja zdrowotna 3 ratowników: Kowalski ważne do 05.05.25, Geremek M. z dnia 24.06.2021, Łuczak M. z 03.06.22,
 - personel sprzątający: Pawlak M. do 21.04.2023 (popołudnie i 2 nocki na tydzień), Zborowska M. (wszystkie nocki) do 21.04.2023, M. Kamińska (przedpołudnia i dwie nocki) do 19.01.2024, obsługa basenu: Nowak K. do 28.01.2024, Panek R. do 22.04.2023
 - faktura nr FK 0430/0/2022 z dnia 20.07.22 na zakup podchlorynu sodu 1250 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr FK 0410/0/2022 z dnia 13.07.2022 na zakup podchlorynu sodu 2500 kg, chlorynu sodu 7,5 % 240 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr FK 0362/0/2022 z dnia 30.06.2022 na zakup podchlorynu sodu 2500 kg, siarczanu glinu w płynie 8% 264 kg, kwasu siarkowego 94% 184 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr 0195/06/22 od BASPOL Sp. z o.o. Warszawa ul. Namysłowska 8 z dnia 10.06.2022 na zakup odczynników do fotometru DPD 3 (25szt.x10 tab.), Phenol Red (25szt.x10 tab.) oraz kuwety i szpatulek do fotometru
 - faktura nr 0174/07/22 od BASPOL Sp. z o.o. Warszawa ul. Namysłowska 8 z dnia 11.07.2022 na zakup odczynników do fotometru DPD 1 (50szt.x10 tab.)
 - umowa 1/2022 z WOPR w Trzciance na usługi ratownictwa wodnego
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - faktura nr FK 0430/0/2022 z dnia 20.07.22 na zakup podchlorynu sodu 1250 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr FK 0410/0/2022 z dnia 13.07.2022 na zakup podchlorynu sodu 2500 kg, chlorynu sodu 7,5 % 240 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr FK 0362/0/2022 z dnia 30.06.2022 na zakup podchlorynu sodu 2500 kg, siarczanu glinu w płynie 8% 264 kg, kwasu siarkowego 94% 184 kg od Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8, 72-010 Police
 - faktura nr 0195/06/22 od BASPOL Sp. z o.o. Warszawa ul. Namysłowska 8 z dnia 10.06.2022 na zakup odczynników do fotometru DPD 3 (25szt.x10 tab.), Phenol Red (25szt.x10 tab.) oraz kuwety i szpatulek do fotometru
 - faktura nr 0174/07/22 od BASPOL Sp. z o.o. Warszawa ul. Namysłowska 8 z dnia 11.07.2022 na zakup odczynników do fotometru DPD 1 (50szt.x10 tab.)
 - umowa 1/2022 z WOPR w Trzciance na usługi ratownictwa wodnego
 - dokumentacja zdrowotna 3 ratowników: Kowalski ważne do 05.05.25, Geremek M. z dnia 24.06.2021, Łuczak M. z 03.06.22

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularze z zakresu : ZF/PT/HK/01/01/08, które są udostępnione stronie kontrolowanej na wniosek w siedzibie PSSE

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/08

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt jest własnością Miasta Czarnków, administrowany przez jednostkę budżetową: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8. W stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne.

Jest to kompleks rekreacyjny z pływalnią odkrytą, która mieści się na ulicy Nowej 8 w Czarnkowie, czynny tylko w sezonie letnim. Położony jest w bliskiej odległości od rzeki Noteć, przy stadionie sportowym i kortach tenisowych. Składa się z dwóch niecek basenowych, zaplecza w postaci parterowego murowanego budynku, w którym znajdują się magazyny, łazienki, przebieralnie, stacja uzdatniania wody, zaplecze socjalne, pomieszczenie dla ratowników, bar gastronomiczny oraz mieszkanie dla pracownika. Część biurowa znajduje się w osobnym budynku przy stadionie. Wokół niecek basenowych teren rekreacyjno- plażowy z leżakami, parasolami, ławeczkami, teren wokół niecek i drogi dojazdowe utwardzone kostką brukową. Obiekt ogrzewany wodą z wymiennikowni, do których trafia woda technologiczna ze Steico o temp. 80°C.

Obiekt jest ogrodzony, przy wejściu kasa biletowa z wypożyczalnią leżaków, piłek, kul bilardowych, parking dla rowerów, monitorowany całodobowo, wyposażony w 16 kamer.

Bezpieczeństwo kąpiących się osób- na kompleksie basenowym zatrudnieni są 3 ratownicy.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu publicznego, ścieki odprowadzane do kanalizacji, odpady komunalne odbierane przez MZK Czarnków. Pojemniki na odpady – ok 20 szt. w formie stelaży metalowych z pokrywą, na worki plastikowe, rozmieszczonych po całym kompleksie basenowym.

Pływalnia odkryta - posiada 2 niecki basenowe po generalnym remoncie w 2009 r. Niecka duża o wymiarach 50mx20m, głębokość 1,2 m – 1,8 m, pojemność 1500 m³, niecka mała 20mx10m, głębokość 0,4 m-1,2 m, pojemność 200 m³. Dno niecki basenu dużego pokryte płytkami, małego okładziną żywiczną, która ma 25 lat gwarancji, okładzinę zamontowano w 2022 r. przed sezonem i obecnie woda ma piękny szafirowy kolor (poprzednio turkusowy).

Stacja uzdatniania wody basenowej- zmodernizowana w roku 2009, posiada dwa osobne obiegi wody dla niecek basenowych, w dnie każdej niecki umieszczone dysze denne doprowadzające czystą wodę oraz rynny przelewowe odprowadzające wodę do zbiornika i na filtry (ok.10% wody dziennie jest wymieniane na świeżą). W basenie małym wysepek z fontanną -grzybek z kaskadą wodną oraz w jednym z brzegów zamontowane dysze do jacuzzi. Nowa część stacji uzdatniania wykafelkowana, centralny system wentylacji (mechanicznej- pracującej w sposób ciągły przez cały sezon i grawitacyjnej), osobne magazyny dla podchlorynu sodu oraz dla koagulantu (siarczan glinu) i regulatora pH (kwas siarkowy-techniczny), osobna hala filtrów, osobna pompownia z zestawami pomp, wydzielona chlorownia, w magazynach i chlorowni wpusty podłogowe z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych, wydzielona część dla pracownika z kabiną prysznicową i umywalka z wodą bieżącą, dozownikiem z mydłem i wieszakiem z ręcznikiem papierowym dostępna obok wejścia do obu magazynów. We wszystkich pomieszczeniach posadzka i ściany wykafelkowane, do magazynów osobne drzwi z zewnątrz oraz z korytarza wewnętrznego. Magazyn podchlorynu bez dostępu światła dziennego- brak okien. W chlorowni wpust podłogowy, umywalka do rąk, całe pomieszczenie wykafelkowane, centralna wentylacja, trzy chloratory (dwa do basenu dużego, jeden do małego), 2 pojemniki 800 kg na podchloryn oraz kilka małych pojemników, z których dolewany jest podchloryn. Obok chlorowni wykafelkowany prysznic z zasłonką oraz z umywalka do rąk wyposażona j/w. Woda do kąpieli z zamontowanego obok bojlera elektrycznego.

Uzdatnianie wody- koagulacja, filtracja, chlorowanie. Dozowanie środków do uzdatniania zautomatyzowane i osobne dla obu basenów. W hali filtrów 3 filtry dla basenu dużego oraz 2 filtry dla basenu małego, pojemniki z koagulantem, roztworem do korekcji pH i chlorynem sodu, osobne dla obu obiegów, podłączone do automatycznych dozowników. Nad dozownikami widoczne na ekranie wszystkie istotne parametry pracy i przeprowadzane w trybie ciągłym wyniki pomiarów: redox, pH, poziom chloru, temperatura, przepływy. Filtry żwirowe z piaskiem kwarcowym 3-frakcyjnym,

uzupełnione w roku 2020 o złożę kokosowe z uwagi na ponadnormatywną zawartość chloroformu, którą stwierdzono podczas prowadzonych badań oraz z dnem dyszowym –co pozwala na dokładne wypłukanie filtrów. Wydajność filtrów 150m³/h każdy, wysokość filtrów 1,2 m. Filtry basenu małego o średnicy 1,8 m działają w cyklu 24-krotnym w ciągu doby. Filtry basenu dużego o średnicy 2,5 m działają w cyklu 7-8-krotnym.

Woda ogrzewana w wymiennikach ciepła (nowe zamontowano w 2021 r.) do których trafia woda technologiczna ze Steico o temp. 80°C. Zamontowany centralny odkurzacz z podłączeniami do rury odkurzacza w ścianach bocznych niecek basenu (4 otwory na każdej ścianie, razem 8 w dużym i 4 w małym basenie) oraz szczotka z rękojeścią do przesuwania po dnie basenu.

Zaplecze sanitarne i socjalne pływalni– męskie i damskie łazienki z kabinami prysznicowymi (po 4 prysznice w każdej części) i WC (w części damskiej 3 kabiny, w męskiej 2 pisuary i 2 kabiny), ściany i podłoga wykafelkowana. W przedsionku, zarówno męskich, jak i damskich WC, wydzielona umywalka (nowe umywalki zakupione w 2021 r.) z dozownikami na mydło, dozownikami na ręczniki papierowe, na ścianie suszarka do rąk, duży zamykany pojemnik na odpady, woda ciepła z wymiennika, kran do podłączenia węży, a także od 2019 r. grzejnik (ciepło podobnie jak w przypadku ogrzewania wody basenowej, pochodzi ze Steico). W łazienkach wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zamontowana w 2022 r., włączana w razie potrzeby, wpusty podłogowe. W kabinach prysznicowych wpusty podłogowe, kabiny otwarte, bez zasłon, przed wejściem wieszaki na odzież. Przed sezonem 2022 wymieniono muszle klozetowe we wszystkich toaletach na kompakt, a w kabinach prysznicowych zamontowano nowe baterie, na przycisk, z ogranicznikiem czasowym. Osobne przebieralnie damskie i męskie, w części damskiej 5 kabin, w części męskiej 4 (w 5. kabinie umieszczony mieszalnik wody, dzięki któremu temperatura wody podawana w natryskach jest stała). Kabiny w przebieralniach z zamykanymi drzwiami, z ławeczką i wieszakami, podłoga wykafelkowana (kafelki antypoślizgowe), ściany- do wys. 1 m pokryte kafelkami, na ścianie przeciwległej do drzwi kabin kafelki do wys. ok. 1,2 m, lustro, kabiny ze zmywalnej płyty meblowej okleinowanej w kremowym kolorze, wpust podłogowy, podręczny pojemnik na odpady, od 2019 r. także grzejniki.

Przy basenach zewnętrzne prysznice (5 szt.) z brodzikiem, z wodą ogrzewaną bateriami słonecznymi. Do dyspozycji osób korzystających z basenu 40 płatnych (2 zł) szafek depozytowych na klucz, do przechowywania dokumentów.

Wydzielone pomieszczenie dla ratowników.

Naprzeciw wejścia do pomieszczenia ratowników wieszaki i półki na odzież dla osób uczestniczących w obozach sportowych. Dostępne kosze na akcesoria dla obozów sportowych i nowe od 2019 r. dostosowane kosze na akcesoria dla szkółek pływackich.

Wydzielone także pomieszczenie socjalno-techniczne i osobne WC dla pracowników basenu. W pomieszczeniu socjalnym podłoga wykafelkowana, stół, zlew, pralka, lodówka, mikrofalówka, estetyczne meble kuchenne zamontowane pod koniec roku 2021, wydzielono także ścianka działową z drzwiami wejściowymi szatnie dla pracowników, z szafkami na odzież. W pomieszczeniu WC wentylacja grawitacyjna, na podłodze i częściowo na ścianach kafelki, muszla klozetowa, pisuar, umywalka, dozownik na mydło, ręcznik papierowy, wentylacja mechaniczna we włączniku światła.

Teren rekreacyjny- trawiasty, boiska piaszczyste: boisko do siatkówki plażowej z łapaczem do piłki, stanowisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, stanowisko do tenisa stołowego i stół do gry w szachy, od 2019 r. boisko do gry w minigolfa, bezpłatny dostęp do Internetu w formie WI- Fi, od 2021 r. także kręgielnia. Obok basenu korty tenisowe oraz stadion piłkarski, rampa dla rolkarzy oraz siłownia na wolnym powietrzu, parking na rowery oraz wolnostojące murowane WC otwierane płatnym automatem. Do utrzymania zieleni zamontowana deszczownia- włączana automatycznie 3 razy w tygodniu, w nocy w godzinach 22:30-3:30 (naprzemiennie z deszczowniami na terenie sąsiadującego stadionu sportowego), zasilana wodą z Noteci.

Kontrola wewnętrzna jakości wody- Podmiot prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody basenowej zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez PPIS w Czarnkowie harmonogramem, w Centrum Badań i Dozoru Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Łedzinach, ul. Łedzińska 8.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kompleks basenowy w tym sezonie jest otwarty od 07.05.2022 r. do 04. lub 18.09.2022, termin zakończenia w zależności od pogody. Godziny otwarcia codziennie 10.00-20.00, w poniedziałki 15.00-20.00.

Przed rozpoczęciem sezonu wykonano następujące prace:

-uzupełnienie płytek w niecce basenu dużego
 -wymiana pokrycia niecki basenu małego z folii na okładzinę żywiczną, która ma 25 lat gwarancji, wymieniono także naczynia wyrównawcze, obecnie niecka mała ma piękny, szafirowy kolor
 - przy prysznicach wewnętrznych zamontowano nowe baterie, na przycisk, z ustawionym czasem działania co pozwoli na oszczędność zużywanej wody
 - wymieniono wszystkie muszle klozetowe w WC na kompakt
 -odmalowano ściany w przebieralniach i łazienkach
 -zamontowano dodatkową wentylację mechaniczną w łazienkach, dotychczas była tylko wentylacja grawitacyjna (kominki w suficie), obecnie jest dodatkowy kominek w suficie, a wentylacja włączana jest ręcznie przez ratownika.
 Pod koniec roku 2021 zakupiono nowy odkurzacz do basenu dużego Wave 300XL, który posiada element wpuszczany do wody, razem z workiem na zanieczyszczenia, odkurzacz jest sterowany elektronicznie, może być używany zgodnie z programem w basenach od wymiarów >20-50, a mały basen posiada tylko 10x20 m.
 Zakupiono także nową kosiarkę do trawy, w postaci traktorka oraz wyremontowano zaplecze socjalne dla pracowników, nowe meble oraz wydzielenie szatni w obrębie istniejącego pomieszczenia.

Jakość wody: pod względem bakteriologicznym woda spełnia wymagania, jednak w badaniach regularnie powtarza się ponadnormatywna zawartość chloroformu i sumy THM w wodzie z niecek i z systemów cyrkulacji, mimo zastosowania od 2020 roku dodatkowych filtrów kokosowych. Przekroczenia tych parametrów stwierdza się już w trakcie czwartego z kolei sezonu kąpielowego. Ostatnia ocena z dnia 20.07.2022, znak ON-HK.9011.227.2022, badanie wykonano 28.06.22, zbadano próby z obu niecek basenowych oraz wodę z cyrkulacji. We wszystkich próbach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości chloroformu, nie stwierdzono przekroczeń zawartości sumy THM-ów.

W celu redukcji tych przekroczeń stosuje się od ubiegłego roku chloryn sodu, dozowany do wody z cyrkulacji po dozowaniu podchlorynu, zgodnie z radą firmy doradczej GE Holding Karol Górnik, Łukasz Erazmus Kraków, z którą współpracuje OSiR w Czarnkowie. OSiR Czarnków nie posiada żadnego dokumentu pisemnego odnośnie udzielonej konsultacji.

Kontrola wewnętrzna jakości wody- badania i pobór prowadzone przez Centrum Badań i Dozoru Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Łędzinach, ul. Łędzińska 8, zgodnie z harmonogramem, sprawozdania z badań przekazywane na bieżąco.

Ocena wizualna wody- dniu kontroli woda przejrzysta, klarowna, widoczne dno basenu, brak zanieczyszczeń.

Płukanie filtrów- ręcznie, aż do uzyskania wizualnego stwierdzenia czystości płukanej wody, częstotliwość płukania odbywa się 2x tydzień i wg wskazań manometru, jeśli wzrasta ciśnienie przed filtrem, to przeprowadza się płukanie. **Wg wpisów z lata ubiegłych filtry płukane były codziennie, a wg otrzymanych dzisiaj wyjaśnień filtry do basenu małego płukane są wg wskazań manometru, co wypada średnio 1x 2 dni, a duży minimalnie 2x tydzień, przy czym manometr przy środkowym filtrze jest uszkodzony. Nie prowadzi się ewidencji płukania filtrów, natomiast z panelu raporty, dziennik zdarzeń można sprawdzić dane historyczne do dwóch dni.**

Środki do utrzymania czystości- przechowywane w wydzielonym podręcznym magazynie przy stacji uzdatniania wody oraz w magazynie przy biurze obiektu, każdy środek w ilości kilku opakowań, w magazynie także zapas ręczników papierowych, papieru toaletowego, kostek zapasowych, środków czystości, worków na śmieci, mopów. Stosuje się następujące środki:

-Merida sanitin plus- koncentrat, do mycia urządzeń sanitarnych: umywalk, WC, armatury, w pojemniku 10l, z dokręcanym dozownikiem, **data produkcji 20.07.18**
 -Merisa Multi Floor plus- koncentrat do mycia podłóg, w pojemniku 10l, z dokręcanym dozownikiem
 -Sanitsan- 10 kg, profesjonalny produkt do czyszczenia pomieszczeń kąpielowych i natryskowych, usuwa warstwy kamienia moczowego w toaletach, zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego, nadaje się do stali nierdzewnej, data produkcji 12.05.2021, przydatny 2 lata od daty produkcji, stosowany jako odkamieniacz do płytek
 -Chlorofresh- opakowania 5 l, produkt czyszczaco-dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, 5l, ważny do 02.2023, do codziennego użytku, do dezynfekcji i utrzymania czystości toalet, koszy na

odpady, węzłów sanitarnych, wymaga rozcieńczenia, minimalny czas kontaktu 5', stosowany do mycia płytek wokół basenu

-Compactal- 10 kg, podstawowy płynny środek czyszczący do basenów, rozpuszcza wapno i osady, data produkcji 12.05.21, ważny 2 lata od daty produkcji, stosowany do brodzików pod prysznicem

-Żel Rendreiniger- 1 l, czyszczący środek w postaci żelu do krawędzi basenu na linii wody, data produkcji 28.04.21, ważny 2 lata od daty produkcji

-Merida antywirus liquidNad102- 1l, środek do dezynfekcji powierzchni czystych, niemających kontaktu żywnością, o działaniu wiruso, bakterio i grzybobójczym, **data ważności 14.12.2021**

-Extra plus anitivirus, płyn do dezynfekcji powierzchni i rak, alkohol 70%, o działaniu wiruso, bakterio i grzybobójczym, op. 1 l, brak daty produkcji lub przydatności, na drugim opakowaniu dostępnym w biurze data ważności 08.2023

-Merida MAD 257- 1 l, do dezynfekcji rak, wkłady do dozowników, ważne do 17.11.22

-Clovin Septon II, opakowanie 5,175 kg, proszek do prania o działaniu dezynfekcyjnym, do prania koszulek zawodników

-Domestos – do WC, środki myjące Ajax, cif.

Sprzątaczką posiada wózek profesjonalny do sprzątania, z wiaderkami, mopami, koszykami na środki sprzęt.

Stan czystości pomieszczeń sanitarnych i przebieralni- przed wejściem do każdego pomieszczenia wiszący na ścianie dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rak, bezdotykowy, na czujnik (gotowe wkłady Merida do uzupełniania) oraz informacja „wstęp wyłącznie w klapkach”, w pomieszczeniach WC zapewnione środki higieny: przy umywalkach mydło w płynie w dozowniku, podajnik z ręcznikami jednorazowymi, suszarka do rak, wszystko estetyczne, z jednej firmy Merida, na posadzce stojąca informacja ostrzegająca przed śliską podłogą, kabiny wyposażone w papier toaletowy w dozowniku Merida, odświeżacze w postaci przyklejanych stempelków w muszlach klozetowych, w kabinach damskich dodatkowo także małe kosze na śmieci z workiem, z pokrywą wahadłową, szczotka klozetowa, w pisuarach specjalna wkładka zapachowa i przyklejane kostki zapachowe. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości, pachnące, w każdym duży plastikowy pojemnik na odpady i ręczniki jednorazowe, w postaci plastikowego stelaża, z workiem wewnątrz i pokrywą. Przy umywalce w **części damskiej widoczne uszkodzenie kafelka przy umywalce**.

Do dezynfekcji WC stosowany jest domestos.

W przebieralniach czystko, w każdej kosz na odpady, w części damskiej **w suficie widoczny zaciek przy kratce wentylacyjnej**

Dwie panie sprząające pracują sezonowo na zlecenie dwuzmianowo w godzinach 17-22 i 22-6 w tygodniu oraz 12-22 w weekendy. Oprócz tego zatrudniona jest jedna osoba na stałe, która pracuje w godzinach 7-15.00, obsługuje także Orlik. Oprócz codziennego i bieżącego sprzątania 1 raz w tygodniu odbywa się sprzątanie generalne, w poniedziałki rano i w razie potrzeby. Przeprowadza się wówczas takie prace, jak: oczyszczanie dna basenu specjalną szczotką odkurzacza z rękojeścią, którą przesuwa się po dnie basenu oraz nowym odkurzaczem, który sam porusza się po dnie basenu dużego, mycie podstaw od prysznicy zewnętrznych oraz inne prace porządkowe otoczenia. Prace wykonywane rutynowo, nie prowadzi się rejestru tych prac.

W pomieszczeniu socjalno-technicznym dla pracowników umieszczona są jedna pralka, w której prane są sportowe koszulki-znaczki wykorzystywane przez zawodników trenujących na sąsiadującym z kompleksem basenowym, stadionie sportowym. Znaczki te nie mają bezpośredniego kontaktu z zawodnikami, gdyż są zakładane są na odzież. Stosuje się proszek o działaniu piorąco-dezynfekcyjnym Clovin Septon II.

Druga pralka została przeniesiona do warsztatu, w niej prane są mopy.

Apteczka I pomocy – w pomieszczeniu ratowników, w pełni wyposażona w środki opatrunkowe, octanisept, przydatny do 01.2023, oraz podręczną ma każdy ratownik przy sobie, w razie skaleczeń i potrzeby doradczą drobnej pomocy, ratownicy posiadają na wyposażeniu maseczki i rękawiczki jednorazowe 1 opakowanie

Dokumentacja na obiekcie:

-dziennik Pracy sezon 2021- nadzór nad obiektem basenowym w czasie jego funkcjonowania, w którym Panie sprząające kompleks basenowy zapisują wykonane prace i ewentualnie zaobserwowane usterki. W dzienniku wpisane są różne uwagi dotyczące uszkodzeń i awarii lub dyspozycje dla pracowników. Ostatnie zapisy: z dnia 10.07.22- w przebieralni z sufitu leci woda podczas deszczu (męskiej i na korytarzu), wg wyjaśnień nieszczelność usunięto, 09.07.22- proszę o naprawienie oświetlenia, lewa strona od strony kortu, proszę o czyszczenie solarów codziennie,

ponieważ trudno doczyścić. 06.07.22- uruchomiliśmy suszarki elektryczne w celu wyeliminowania niszczenia ręczników. pierwszy wpis z 09.06.22

-rejestr wyników pomiaru jakości wody basenowej- odczyty paramentów z urządzeń sterujących wpisywane są co 4 godziny. 8:00; 12:00; 16:00; 19:30. chlor związany badany przez jest co kilka dni. wpisy z lipca: 2, 3, 6, 9, 13. **we wpisach stwierdzono błąd po 06.06.22** wpisywane odczyty z datą z lipca, co sprawia że brakuje wpisów z czerwca a lipiec powtarza się dwukrotnie. brak w dacie roku sprawia, że trudno się zorientować, z którego roku są odczyty.

Dane z urządzeń sterujących w momencie kontroli:

Basen duży PH 7,26; chlor wolny 0,69 mg/l, redox 790 mV, temp. 28,1 °C, przepływy 50,0 l/h, dozowanie automatyczne

Basen mały PH 7,25; chlor wolny 0,65 mg/l, redox 794 mV, temp. 27,0 °C, przepływy 50,0 l/h, dozowanie automatyczne

Rubryki w rejestrze: data, godzina, pH, chlor „w”, redox, temp., chlor „z”, pompy, uwagi, podpis, osobna część na basen mały i duży

Środki stosowane do uzdatniania wody:

- **kwas siarkowy (regulator pH)**- jest rozcieńczany na miejscu przez pracownika. Dostępna instrukcja robocza przygotowania i stosowania środków do uzdatniania wody basenowej. Roztwór (1:1) przygotowywany przez pracownika przy użyciu specjalnej pompki, bez przelewania roztworu kwasu, pracownik wyposażony w środki ochrony, tj. rękawice, obuwie gumowe, fartuch, maskę na twarz z wymiennymi filtrami. Stosowany 94% H₂SO₄, na stanie 4 pojemniki 30l-owe z przygotowanym przez pracownika roztworem i 10 pojemników ze stężonym kwasem.

- **koagulant (siarczan glinu)**- 8%, dozowany bezpośrednio, w postaci płynnej, do bezpośredniego stosowania bez rozcieńczania, na stanie ok. 13 pojemników po 30l.

Kwas siarkowy (regulator pH) i koagulant (siarczan glinu) przechowywane wspólnie w magazynie regulatora pH i koagulantu

- **podchloryn sodu** do dezynfekcji, przechowywany w magazynie podchlorynu, na stanie ok. 42 pełnych pojemników o pojemności 70 l. Podchloryn dozowany w osobnym pomieszczeniu przy pomocy 2 chloratorów do basenu dużego i 1 do basenu małego. Podchloryn stosowany bezpośrednio z pojemników fabrycznych bez rozcieńczania, na opakowaniach brak daty produkcji ale generalnie podchloryn dostarczany jest bezpośrednio z dużego zbiornika przywożonego na samochodzie 1-2 razy w tygodniu i z tego pojemnika jest bezpośrednio jest „tankowany” do zbiorników w chlorowni (o pojemności ok. 800 kg). Podchloryn w mniejszych pojemnikach stanowi zapas.

- **chloryn sodu**- stosowany od roku 2021, dozowany bez rozcieńczenia, automatycznie, do korekty chloroformu i sumy THM, którym podwyższone wartości znajdowały się w wodzie w poprzednich sezonach kąpielowych, na stanie 9 opakowań po 30 kg oraz 2 podłączone do dozowników w pomieszczeniu filtrów, przechowywany w chlorowni, zgodnie z radą firmy doradczej GE Holding Karol Górnik, Łukasz Erazmus Kraków, z którą współpracuje OSiR w Czarnkowie.

Producentem wszystkich środków jest APEX Sp. z o.o.

Sposób oznaczania chloru wolnego i związanego, pH i redox (manualnie i on-line) za pomocą urządzenia sterującego PCS i manualnie Fotometrem Palintest. Do pomiarów wykorzystywane tabletki DPD 1 do pomiaru chloru wolnego (zakupiono 500 szt. ważne do 03.2032), tabletki DPD 3 do pomiaru chloru związanego (250 szt. do 03.2031) i tabletki Phenol Red do pomiaru pH, ważne do 08.2031 r.

Kontroluje się zawartość chloru wolnego w próbie pobranej przy sondzie do pomiaru oraz w niecce basenowej ale pomiary te nie są notowane. Chlor związany badany jest co kilka dni i zawartość notowana w rejestrze.

Na tablicy informacyjnej umieszczone informacja: „Ocena wody w basenach kąpielowych w Czarnkowie przydatna do kąpieli”, wpisana informacja o temperaturze wody w basenie i temperaturze powietrza, która uzupełniana jest przez ratowników. W dniu kontroli obiekt utrzymany we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, otoczenie zadbane, czyste, zaplecze techniczne i socjalne także bez uwag.

Stan bieżącej czystości otoczenia basenu- bez uwag, na terenie całego obiektu na odpady komunalne usytuowane są stelaże z pokrywą z zamontowanym workiem, wszystkie pojemniki i worki opróżnione, schludne i estetyczne, otoczenie zadbane, posprzątane, trawniki skoszone, kwiaty w pojemnikach, na trawnikach parasole i łóżka plażowe białe, przy basenach ławki z pomalowanymi przesłanymi drewnianymi, teren rekreacyjny: plac zabaw, boisko, gry, czysty, zadbane.

Stan techniczny obiektu- bardzo dobry.
Zalecenia z poprzedniej kontroli: brak

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Naprawić ubytek płytki przy umywalce w łazience damskiej
2. Prowadzić rejestr płukania filtrów i przeanalizować wpływ cyklu płukania na zawartość chloroformu w wodzie
3. Prowadzić rejestr własnych badań chloru wolnego wykonywanych przez pracownika fotometrem.
4. Sprawdzić terminy przydatności stosowanych środków dezynfekcyjnych do sprzątania obiektu i w przypadku stosowania opakowań zastępczych odpowiednio opisać opakowanie, np. przeterminowany Merida antywirus liquidNad102
5. Poprawić daty w rejestrze wyników pomiaru jakości wody basenowej (od 06.06.22 wpisywany lipiec) i oddzielić wg roku badania aby nie było wątpliwości co do daty.
6. Podjąć działania w kierunku redukcji zawartości chloroformu w wodzie oraz przedstawić zasady stosowanego w tym celu chlorynu sodu

Termin wykonania 1-5 od zaraz i na bieżąco, pkt. 6 do 15.08.2022

Za zgodą kontrolowanego podmiotu protokół sporządzono w siedzibie organu PIS w Czarnkowie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Tak omówiono wyniki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości.....słownie.....(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:....


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 01.08.2022

OSRODEK SPORTU i REKREACJI CZAMKÓW
ul. Nowa 8, 64-700 Czamków
tel. 067 / 255-26-95
Identyfikator P-000917135


.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ZF/PT/HK/01/01/08 Ocena
stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać
zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania
kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie
właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić