

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 115/01/010/25

Przedmiot kontroli: WODA SUROWA

Zlecający: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 28
37-620 Horyniec Zdrój

Zamówienie: z dnia 03.02.2025 r.

Nr zlecenia: 01/115/25

Zakres kontroli: pobranie próbek
badanie wody

Miejsce poboru: Ujęcie Wody – Horyniec Zdrój – studnia S5 – zawór
czerpalny

Nr próbki 115/01/012/25 – próbka jednorazowa

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 10.02.2025 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 10.02.2025 r. – 13.02.2025 r.

Wyniki badań: przedstawiono w Sprawozdaniu z badań
nr 01/117/PŚ/LM/25 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w oparciu o zasady przyjęte w IC/POL/3.52 w 1 z dnia 2020-02-03 Załącznik nr 1- „zasada prostej akceptacji”, (poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji):
wyniki badań wody surowej spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 161
mgr inż. Barbara Kopyt

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargomedyka@polcargomedyka.pl, www.polcargomedyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


POLCARGO
MEDYKA

Sprawozdanie z badań Nr: 01/117/PŚ/LM/25
LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE
AB 914

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca ⁽¹⁾ :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia ⁽¹⁾ :		01/SC/041/25/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr ⁽¹⁾ :		01/SC/041/25/PŚ		z dnia: 10.02.2025	
Data przyjęcia próbki przez LM:		10.02.2025		Strona: 1	Ilość stron: 1
Data wykonania badań:		10 – 13.02.2025		Data sporządzenia sprawozdania: 18.02.2025	
Kod próbki w LM ⁽¹⁾ :		115/01/012/25			
Numer próbki Zleceniodawcy ⁽¹⁾ :		115/01/012/25			
Opis próbki ⁽¹⁾ / Status próbki: Woda surowa / Próbką przydatną do badań.					
Lp / Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru ⁽¹⁾)	
1	X	pH	PN-EN ISO 10523:2012	7,6 ± 0,2	
2	X	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25° C	PN-EN 27888:1999	μS/cm	517 ± 41
3	X	Mangan	PN-92/C-04590.03 ⁽²⁾	μg/l	< 20
4	X	Żelazo	PN-ISO 6332:2001 + Ap.1:2016-06	μg/l	< 40
5	X	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	0,21 ± 0,03
6	X	Azotany	PN-82/C-04576/08 ⁽²⁾	mg/l	23,1 ± 1,8
7	X	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	0,090 ± 0,011
8	X	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 + Ap.1:2015	mg / l Pt	< 5 Akceptowalny
9	X	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,1
10		Zapach	PB/POL/5.66 wyd.3 z dnia 18.11.2019	TON	Akceptowalny

Przedstawienie stwierdzenia zgodności:
 Wyniki analiz: pozycja: 1 - 10 zgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294).
 Stwierdzenie zgodności w oparciu o wymagania zawarte w IC/POL/3 52 wyd 1 z dnia 03.02.2020 (załącznik nr 1 - „zasada prostej akceptacji”, poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji).

Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; ⁽¹⁾ dane dostarczone przez Klienta; ⁽²⁾ – norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN-Próbka została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce, pobrana w oparciu o wymagania normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (AK 010).
 PEW – pomiar z automatyczną kompensacją temperatury.
 Zatwierdzenie PPIS w Przemysłu na wykonanie badań wody do spożycia PSK.9011.1.24.2024JP z dnia 12.06.2024.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 (*) Liczby po znaku ± są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się
 (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.

Sporządził(a): mgr inż. Joanna Szacka	Autoryzował(a): KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Joanna Kucarz
Sprawdził(a): mgr Monika Śmigieliska	

--KONIEC SPRAWOZDANIA--



POLCARGO
MEDYKA



AK 010

Medyka, 19.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 115/01/009/25

Przedmiot kontroli: WODA SUROWA

Zlecający: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 28
37-620 Horyniec Zdrój

Zamówienie: z dnia 03.02.2025 r.

Nr zlecenia: 01/115/25

Zakres kontroli: pobranie próbek
badanie wody

Miejsce poboru: Ujęcie Wody – Horyniec Zdrój – studnia S4 – zawór
czerpalny

Nr próbki 115/01/011/25 – próbka jednorazowa

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 10.02.2025 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 10.02.2025 r. – 13.02.2025 r.

Wyniki badań: przedstawiono w Sprawozdaniu z badań
nr 01/116/PŚ/LM/25 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w oparciu o zasady przyjęte w IC/POL/3.52 w 1 z dnia 2020-02-03 Załącznik nr 1- „zasada prostej akceptacji”, (poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji):
wyniki badań wody surowej spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 Medyka 161

mgr inż. Barbara Kopyt

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ




POLCARGO
MEDYKA

Sprawozdanie z badań Nr: 01/116/PŚ/LM/25
LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE
AB 914

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca ⁽¹⁾ :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia ⁽¹⁾ :		01/SC/041/25/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr ⁽¹⁾ :		01/SC/041/25/PŚ		z dnia: 10.02.2025	
Data przyjęcia próbki przez LM:		10.02.2025	Strona: 1		Ilość stron: 1
Data wykonania badań:		10 – 13.02.2025	Data sporządzenia sprawozdania: 18.02.2025		
Kod próbki w LM ⁽¹⁾ :		115/01/011/25			
Numer próbki Zleceniodawcy ⁽¹⁾ :		115/01/011/25			
Opis próbki ⁽¹⁾ / Status próbki: Woda surowa / Próbką przydatną do badań.					
L.p. / Badanie akredytowane / nieakredytowane ⁽²⁾	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru ⁽³⁾)	
1	X	pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,4 ± 0,2
2	X	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25° C	PN-EN 27888:1999	µS/cm	571 ± 46
3	X	Mangan	PN-92/C-04590.03 ⁽²⁾	µg/l	< 20
4	X	Żelazo	PN-ISO 6332:2001 +Ap.1:2016-06	µg/l	< 40
5	X	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	< 0,051
6	X	Azotany	PN-82/C-04576/08 ⁽²⁾	mg/l	8,0 ± 0,6
7	X	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	< 0,033
8	X	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 + Ap.1:2015	mg /l Pt	< 5 Akceptowalny
9	X	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,16 ± 0,02
10		Zapach	PB/POL/5.66 wyd.3 z dnia 18.11.2019	TON	Akceptowalny
Przedstawienie stwierdzenia zgodności: Wyniki analiz: pozycja: 1 - 10 zgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294). Stwierdzenie zgodności w oparciu o wymagania zawarte w IC/POL/3.52 wyd.1 z dnia 03.02.2020 (załącznik nr 1 - „zasada prostej akceptacji”, poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji). Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; ⁽¹⁾ dane dostarczone przez Klienta; ⁽²⁾ – norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN; Próbkę została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce, pobrana w oparciu o wymagania normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (AK 010). PEW – pomiar z automatyczną kompensacją temperatury. Zatwierdzenie PPIS w Przemysłu na wykonanie badań wody do spożycia PSK.9011.1.24.2024JP z dnia 12.06.2024. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku: są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.					
Sporządził(a): mgr inż. Joanna Szacka			Autoryzował(a): KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Joanna Kowalczyk		
Sprawdził(a): mgr Monika Śmigielska					

--KONIEC SPRAWOZDANIA--

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 115/01/008/25

Przedmiot kontroli: WODA SUROWA

Zlecający: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 28
37-620 Horyniec Zdrój

Zamówienie: z dnia 03.02.2025 r.

Nr zlecenia: 01/115/25

Zakres kontroli: pobranie próbek
badanie wody

Miejsce poboru: Ujęcie Wody – Horyniec Zdrój – studnia S2 – zawór
czerpalny

Nr próbki 115/01/010/25 – próbka jednorazowa

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 10.02.2025 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 10.02.2025 r. – 13.02.2025 r.

Wyniki badań: przedstawiono w Sprawozdaniu z badań
nr 01/115/PŚ/LM/25 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w oparciu o zasady przyjęte w IC/POL/3.52 w 1 z dnia 2020-02-03 Załącznik nr 1- „zasada prostej akceptacji”, (poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji):
wyniki badań wody surowej nie spełniają wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 161
mgr inż. Barbara Kopyt

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


POLCARGO
MEDYKA

Sprawozdanie z badań Nr: 01/115/PŚ/LM/25
LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE
AB 914

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca ⁽¹⁾ :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia ⁽¹⁾ :		01/SC/040/25/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr ⁽¹⁾ :		01/SC/040/25/PŚ		z dnia: 10.02.2025	
Data przyjęcia próbki przez LM:	10.02.2025	Strona: 1	Ilość stron: 1		
Data wykonania badań:	10 – 13.02.2025	Data sporządzenia sprawozdania: 18.02.2025			
Kod próbki w LM ⁽¹⁾ :	115/01/010/25				
Numer próbki Zleceniodawcy ⁽¹⁾ :	115/01/010/25				
Opis próbki ⁽¹⁾ / Status próbki: Woda surowa / Próbką przydatną do badań.					
L.p. / Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru (**))	
1	X	pH	PN-EN ISO 10523:2012	7,8 ± 0,2	
2	X	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25° C	PN-EN 27886:1999	μS/cm	939 ± 75
3	X	Mangan	PN-92/C-04590.03 ⁽²⁾	μg/l	< 20
4	X	Żelazo	PN-ISO 6332:2001 + Ap.1:2016-06	μg/l	148 ± 18
5	X	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	1,36 ± 0,19
6	X	Azotany	PN-82/C-04576/08 ⁽²⁾	mg/l	12,6 ± 1,0
7	X	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	0,10 ± 0,01
8	X	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 + Ap.1:2015	mg / l Pt	< 5 Akceptowalny
9	X	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,16 ± 0,02
10		Zapach	PB/POL/5.66 wyd.3 z dnia 18.11.2019	TON	Akceptowalny
Przedstawienie stwierdzenia zgodności: Wyniki analiz: pozycja: 1 - 4, 6 - 10 zgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294); pozycja: 5 niezgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294). Stwierdzenie zgodności w oparciu o wymagania zawarte w IC/POL/3.52 wyd.1 z dnia 03.02.2020 (załącznik nr 1 - „zasada prostej akceptacji” poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji) Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; ⁽¹⁾ dane dostarczone przez Klienta; ⁽²⁾ – norma wycofana bez zastąpienia dostępną w zbiorach PKN. Próbką została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce, pobrana w oparciu o wymagania normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (AK 010). PEW – pomiar z automatyczną kompensacją temperatury. Zatwierdzenie PPIS w Przemysłu na wykonanie badań wody do spożycia PSK.9011.1.24.2024JP z dnia 12.06.2024. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku: są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914					
Sporządził(a):		mgr inż. Joanna Szacka			
Sprawdził(a):		mgr Monika Śmigiejska			
		Autoryzował(a): KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Joanna Kórcz			

--KONIEC SPRAWOZDANIA--



POLCARGO
MEDYKA



AK 010
Medyka, 19.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR 115/01/007/25

Przedmiot kontroli: WODA SUROWA

Zlecający: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 28
37-620 Horyniec Zdrój

Zamówienie: z dnia 03.02.2025 r.

Nr zlecenia: 01/115/25

Zakres kontroli: pobranie próbek
badanie wody

Miejsce poboru: Ujęcie Wody – Horyniec Zdrój – studnia S1 – zawór
czerpalny

Nr próbki 115/01/009/25 – próbka jednorazowa

Pobranie próbek: pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 10.02.2025 r.

**Data rozpoczęcia
i zakończenia badań:** 10.02.2025 r. – 13.02.2025 r.

Wyniki badań: przedstawiono w Sprawozdaniu z badań
nr 01/114/PŚ/LM/25 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w oparciu o zasady przyjęte w IC/POL/3.52 w 1 z dnia 2020-02-03 Załącznik nr 1- „zasada prostej akceptacji”, (poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji):

wyniki badań wody surowej nie spełniają wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

POLCARGO-MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 1/1

mgr inż. Barbara Kopyt

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
„POLCARGO-MEDYKA” RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ




POLCARGO
MEDYKA

Sprawozdanie z badań Nr: 01/114/PŚ/LM/25
LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA w MEDYCE
AB 914

tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

Zleceniodawca ⁽¹⁾ :		Dział Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce			
Nr umowy/ zamówienia ⁽¹⁾ :		01/SC/040/25/PŚ			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr ⁽¹⁾ :		01/SC/040/25/PŚ		z dnia: 10.02.2025	
Data przyjęcia próbki przez LM:		10.02.2025		Strona: 1 Ilość stron: 1	
Data wykonania badań:		10 – 13.02.2025		Data sporządzenia sprawozdania: 18.02.2025	
Kod próbki w LM ⁽¹⁾ :		115/01/009/25			
Numer próbki Zleceniodawcy ⁽¹⁾ :		115/01/009/25			
Opis próbki ⁽¹⁾ / Status próbki: Woda surowa / Próbką przydatna do badań.					
L.p. / Badanie akredytowane / nieakredytowane - ne ^(**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wyniki (wartość wyniku ± niepewność pomiaru)	
1	X	pH	PN-EN ISO 10523:2012	7,4 ± 0,2	
2	X	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25° C	PN-EN 27888:1999	µS/cm	592 ± 47
3	X	Mangan	PN-92/C-04590.03 ⁽²⁾	µg/l	< 20
4	X	Żelazo	PN-ISO 6332:2001 +Ap.1:2016-06	µg/l	232 ± 28
5	X	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	0,63 ± 0,09
6	X	Azotany	PN-82/C-04576/08 ⁽²⁾	mg/l	< 0,44
7	X	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	< 0,033
8	X	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 + Ap.1:2015	mg / l Pt	5 ± 1 Akceptowalny
9	X	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,18 ± 0,02
10		Zapach	PB/POL/5.66 wyd.3 z dnia 18.11.2019	TON	Akceptowalny
Przedstawienie stwierdzenia zgodności: Wyniki analiz: pozycja: 1 - 3, 6 - 10 zgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294); pozycja: 4 , 5 niezgodna z wymaganiami zawartymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294). Stwierdzenie zgodności w oparciu o wymagania zawarte w IC/POL/3.52 wyd. I z dnia 03.02.2020 (załącznik nr 1 - „zasada prostej akceptacji”. poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą wynosi do 50 % w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji) Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; ⁽¹⁾ dane dostarczone przez Klienta; ⁽²⁾ – norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN. Próbką została dostarczona i przygotowana przez: pracownika Działu Inspekcji i Ochrony Środowiska w Medyce pobrana w oparciu o wymagania normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (AK 010). PEW – pomiar z automatyczną kompensacją temperatury. Zatwierdzenie PPIS w Przemysłu na wykonanie badań wody do spożycia PSK.9011.1.24.2024JP z dnia 12.06.2024. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku= są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek. obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %.Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.					
Sporządził(a):			Autoryzował(a):		
mgr inż. Joanna Szacka			KIEROWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Joanna Kolacz		
Sprawdził(a):					
mgr Monika Śmigielska					

--KONIEC SPRAWOZDANIA--