



EPN.9011.3.129.2024

Grójec, 03.09.2024 r.

Dyrektorzy Placówek Edukacyjnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu przekazuje informacje otrzymane od Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dotyczące znacznego wzrostu zachorowań na krztusiec.

Od początku stycznia 2024r. do końca lipca 2024r. zarejestrowano 1435 przypadki osób chorych na krztusiec, a w całym 2023 zarejestrowano 84 przypadki takich zachorowań.

Wśród przyczyn pogorszenia sytuacji epidemiologicznej dot. zachorowań na krztusiec należy wskazać takie czynniki jak:

- obniżenie odporności populacji w związku z pandemią COVID-19,
- ewolucję czynnika etiologicznego sprzyjającą obniżaniu skuteczności odpowiedzi poszczepiennej,
- spadek akceptacji społecznej dla szczepień i podążanie za szerzącymi niesprawdzone treści ruchami antyszczepionkowymi, przez co zmniejsza się stan zaszczepienia przeciw krztuścowi zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich,
- niedostateczną rozpoznawalność nowych zachorowań na krztusiec, m.in. ze względu na niską świadomość choroby, niecharakterystyczny przebieg u osób dorosłych, objawy kliniczne trudne do odróżnienia od infekcji wirusowych.

Nierozpoznane i nieleczone zachorowania są potencjalnym źródłem zakażenia dla innych osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje o konieczności **uzupełnienia brakujących szczepień dzieci przeciw krztuścowi** oraz przypomina o realizacji szczepień na bieżąco zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczepionki przeciw krztuścowi z pełnokomórkowym składnikiem krztuścowym są dostępne **dla wszystkich dzieci bezpłatnie** (jako szczepionka DTP przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi).

Ponadto PPIS w Grójcu przypomina, że:

- Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym, która łatwo szerzy się z osoby na osobę podczas kaszlu, kichania, mówienia itp.
- Objawy pojawiają się ok. 7-10 dni po zakażeniu (gorączka, katar i łagodny kaszel

stopniowo przekształcający się w kaszel napadowy, który utrzymuje się nawet do 2-4 tygodni, a określony został jako typowy objaw tej choroby.

- Rozpoznanie krztuśca jako przyczyny długotrwałego, napadowego kaszlu jest możliwe w drodze badań serologicznych po uprzednim wykluczeniu innych przyczyn (np. gruźlica, astma).

W związku z powyższym zaleca się przekazanie tych informacji rodzicom i wychowawcom klas szkolnych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grójcu

mgr Bartłomiej Molenda

M.R.