

INFORMACJA
DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW DZIECI W WIEKU 9-14 LAT
(UCZNIÓW KLAS II, III, IV, V)

HPV to wirus którym możemy się zarazić w każdej chwili.

www.hpv.pl to strona na której można się dowiedzieć wszystkiego na temat HPV i szczepień (GARDASIL 9) .

Zaszczepić może się każdy bez względu na wiek.

Dzieci w wieku 9 – 14 lat mają możliwość zaszczepić się bezpłatnie, obowiązują dwie dawki.

Dorośli – trzy dawki.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pielęgniarką szkolną panią Tamarą Zakrzewską.

Numer telefonu do Ośrodka Zdrowia w Lesznowoli **486645091**

HPV

MNIE TO GROZI



Zakażenie HPV – poznaj fakty

HPV (ang. *Human papillomavirus*) to wirus, który infekuje skórę lub różne błony śluzowe. Szacuje się, że jest **ponad 200 typów** wirusa HPV.

- Zakażenie wirusem HPV jest **najczęściej występującą infekcją przenoszoną drogą płciową** na świecie.
- **1 na 20 nowo diagnozowanych nowotworów** na świecie wywołanych jest przez HPV.
- 80% aktywnych seksualnie **kobiet i mężczyzn zakaży się HPV** w którymś momencie swojego życia.
- HPV 16, 31, 66, 51, 56, 52, 39, 18, 58 to najczęściej występujące wysokoonkogenne genotypy wirusa HPV w populacji polskich kobiet.
- Prezerwatywa **nie chroni w 100%** przed zakażeniem HPV.




Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest odpowiedzialny za:

99%
przypadków raka
szyjki macicy

90%
nowotworów
odbytu

5-30%
nowotworów
sromu



64-100%
stanów
przedrakowych
i nowotworów
pochwy

90%
kłykcin
kończystych
u obu płci

**Zakażenie HPV
dotyczy zarówno
kobiet, jak
i mężczyzn!**



Nowotwory HPV-zależne w 2022 r. w Polsce*

Rozpoznanie

Zgony

Rak szyjki macicy

4 008 kobiet

2 188 kobiet

Rak sromu

771 kobiet

443 kobiety

Rak pochwy

154 kobiety

83 kobiety

Rak odbytu

382 kobiet i mężczyzn

222 kobiet i mężczyzn

* Dane Globocan 2022, Poland; Krajowy Rejestr Nowotworów 2022 w Polsce.



Szczepienie przeciw HPV jest zalecane każdemu po ukończeniu 9. roku życia, bez górnej granicy wieku. Dlaczego warto zaszczepić się przeciw HPV?



- 1 Optymalnym czasem na szczepienie przeciw HPV jest okres przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej, jednak konsekwencje **zakażenia HPV mogą dotyczyć również dorosłych kobiet i mężczyzn.**
- 2 Dorośli również mogą odnieść korzyści medyczne ze szczepienia przeciw HPV. **Dlaczego?**
 - Osoby aktywne seksualnie nie mają pewności, czy w przeciągu swojego życia miały styczność z onkogennym typem wirusa HPV.
 - Osoby, które są już zakażone jednym typem wirusa, dzięki szczepieniu przeciw HPV mogą ochronić się przed zakażeniem kolejnymi typami.
- 3 U większości ludzi zakażenie wirusem HPV ustępuje samoistnie, natomiast w niektórych przypadkach może przekształcić się w formę przetrwałą. Nie da się określić, czy oraz kiedy zakażenie HPV doprowadzi do powstania zmian nowotworowych.
- 4 W przypadku osób, u których organizm sam nie pozbędzie się wirusa, HPV może powodować m.in. **nowotwory szyjki macicy, pochwy, sromu u kobiet oraz nowotwory odbytu i brodawki narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste) u obu płci.**
- 5 Szczepienie przeciw HPV jest rekomendowane zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
- 6 Ani prezerwatywa, ani posiadanie jednego partnera seksualnego nie dają 100% ochrony przed zakażeniem HPV.

Czy wiesz, że są kraje, w których część chorób i nowotworów wywoływanych przez wirus HPV nie jest już diagnozowana? **To państwa, które od lat prowadzą program szczepień ochronnych.**

Po 10 latach programów szczepień przeciw HPV kraje, które je prowadziły, odnotowały około:

90%
redukcji infekcji wirusem HPV
typu 6, 11, 16 i 18

90%
zmniejszenia zachorowalności na brodawki narządów płciowych

85% redukcji patologii wysokiego stopnia szyjki macicy

Dwa preparaty do wyboru

W Polsce dostępne są 2 preparaty w formie szczepień przeciw HPV. W zależności od wieku osoby szczepionej obowiązuje różny schemat dawkowania.

Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Masz dziecko w wieku 9-13 lat? Skorzystaj z Programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV!

Program obejmuje dziewczynki i chłopców. Szczepienia są realizowane w przychodniach POZ oraz w szkołach.

ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ!

Porozmawiaj o szczepieniu przeciw HPV ze swoim lekarzem, m.in. z ginekologiem czy urologiem.



Dowiedz się więcej o wirusie HPV
WWW.HPV.PL

DATA TWOJEGO PIERWSZEGO
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV:

Referencje:
1. WHO. QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV). January 2024; Wierzbicka M. et al. Transmission and clearance of human papillomavirus infection in the oral cavity and its role in oropharyngeal carcinoma – A review <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10078155/>; Rev Med Virol. 2023 Jan; 33(1): e2337. 2. NIH. National Cancer Institute. HPV and Cancer. Online: <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer> (dostęp: 10.2024). 3. Przybylski M. et al. Human papillomavirus genotyping in high-grade squamous intraepithelial lesion. Ginekologia Polska 2022, vol. 93, nr 1, s. 11-17. Online: https://journals.wiamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/GPa2021.0167/64379 (dostęp: 11.2024). 4. Cichon P. Wirus HPV główną przyczyną raka szyjki macicy. Online: https://www.onkonet.pl/dp_hpv_rak_szyjki_macicy.php (dostęp: 11.2024). 5. Szczepienia.info. O wirusie HPV i chorobach jakie wywołuje. Online: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/szczepienia-hpv/o-wirusie-hpv-i-chorobach/> (dostęp: 11.2024). 6. Europejski portal informacji o szczepieniach – wirus HPV. Online: <https://vaccination-info.europa.eu/pl/wirus-brodawczakuluzkiego-hpv> (dostęp: 12.2024). 7. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recommendations and Reports 2021, nr 70(4), s. 1-187. 8. Gov.pl. Szczepienia przeciw HPV – rozszerzenie programu. Online: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-hpv-rozszerzenie-programu-od-1-wrzesnia> (dostęp: 12.2024). 9. Głńska P, Macios A, Jaworski R. et al. Baseline data on distribution of human papillomavirus (HPV) genotypes in cervical samples of gynecological patients before implementation of population-based HPV vaccination program in Poland. Ginekologia Polska 2024; 95(11): 870-878.



Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Sp. z o.o. jako ogólna informacja dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana/Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący, dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Niniejsza informacja nie zastępuje porady lekarskiej. Zawsze, przed zastosowaniem porad zawartych w niniejszym materiale, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.