



**Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

REZONANS MAGNETYCZNY

Informacje dla pacjentów

PRZYGOTOWANIE

1. Na 4 godziny przed badaniem nie spożywać posiłków, 2 godziny przed badaniem nie pić.
2. W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent zgłasza się z wynikiem kreatyniny i wartości eGFR (badanie z krwi) . W przypadku pacjentów ambulatoryjnych wynik ważny 30 dni, dla pacjentów hospitalizowanych wynik ważny 7 dni. Dopuszczalna waga pacjenta do wykonania badania 150 kg
3. Leki przyjmowane na stałe zażyć w dniu badania o zwykłej porze /popić niewielką ilością płynu/.
4. Na badania MR z kontrastem miednicy, jamy brzusznej, gruczołu krokowego, wymagane jest dokładne wypróżnienie, oraz w przeddzień badania zastosować dietę lekkostrawną, 2-3 dni przed badaniem przyjmować Espumisan 4 x 3 kapsułki/ w aptece bez recepty/ w dniu badania przyjąć 2 kapsułki Espumisanu oraz na godzinę przed badaniem przyjąć 1 kapsułkę NO-SPA .
5. Do badania należy ubrać się w rzeczy pozbawione jakichkolwiek metalowych elementów, wygodne, nie uciskające /badanie trwa od 20-60 min/. Przed badaniem należy zdjąć wszelkie przedmioty zawierające metal /zegarek, biżuterię, paski/
6. Należy przynieść ze sobą wcześniejsze wyniki badań (TK, MR, RTG, USG wykonane poza naszą pracownią) oraz posiadaną inną dokumentację medyczną (opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia
7. Osoby z wadą wzroku proszone są o zabranie ze sobą okularów– przed badaniem należy wypełnić ankietę.
8. Na badanie zgłosić się do rejestracji RTG /I piętro/ 30 minut przed wyznaczonym czasem badania.
9. Pacjent na badanie powinien się zgłosić z dowodem osobistym.

Informacje dla pacjenta

Pacjenci z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, po wszczepieniu klipsów naczyniowych, po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych, po jakichkolwiek innych operacjach podczas których wstawione zostały protezy/wypełnienia/ wkładki zobowiązani są dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany /zaświadczenie ze szpitala, który wykonywał daną operację o tym, iż zastosowane materiały przy operacji nie są przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu.

Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem magnetycznym: rozrusznik serca, pompa insulinowa, wszczepiony aparat słuchowy, neurostymulatory, klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe, metaliczne ciało obce w oku.

Personel Pracowni powinien zostać poinformowany o ewentualnej klaustrofobii pacjenta (która może uniemożliwić wykonanie badania). Uciążliwością metody jest konieczność przebywania pacjenta w podłużnym i dość ciasnym urządzeniu przez cały czas trwania badania (20-60min). Czas badania zależy od rodzaju badanego obszaru.

Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania zawartego w skierowaniu.

Rezonans magnetyczny to urządzenie które wykorzystuje fale radiowe oraz pole magnetyczne, dzięki którym na monitorze komputera możemy uzyskiwać obrazy dowolnych części ludzkiego ciała. Pacjent do badania musi leżeć na specjalnym, ruchomym stole który wjeżdża do gantry aparatu. **Podczas badania pacjent** pozostaje w bezruchu. Na uszy pacjenta są zakładane słuchawki/ stopery wyłumiające poziom hałasu ze względu na duże natężenie decybeli w pomieszczeniu badań. Podczas badania należy stosować się do poleceń wydawanych przez technika wykonującego skanowanie. Badany pacjent dostaje specjalny przycisk alarmowy aby sygnalizował nim wszelkie niedogodności. W trakcie badania pacjent przez cały czas ma kontakt z personelem medycznym przez mikrofon i kamerę telewizyjną. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać-wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii).). Na zlecenie lekarza radiologa może być konieczne podanie paramagnetycznego środka kontrastowego. Przed badaniem pacjent ma zakładane wkłucia do podania kontrastu, które jest usuwane po upływie 30 min od zakończenia badania. **Po zakończeniu badania z kontrastem** w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożycie około 2 l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin.

Podczas trwania badania pacjent musi pozostawać w bezruchu, dlatego ważne jest by pacjent ułożył się wygodnie.

[e-mail rejestracja.rtg@spzozkrasnystaw.pl](mailto:e-mail_rejestracja.rtg@spzozkrasnystaw.pl)

Informacje pod numerem telefonu

82 54 31 662 / 82 54 31 582

Rejestracja Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

7:25 – 15:00

opracował

mgr Monika Tarasińska