



SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ

Nr 589s2021

Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl



AB 1127

Zleceniodawca	Nr zlecenia / umowy
ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO Sp. z o.o. 64-420 Kwilcz ul. Gumna 161	7/2021 z dnia 25.01.2021 r.

Informacje ogólne:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów grupy B objętych monitoringiem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzją nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r. Drugą próbkę pobrano po przepłukaniu filtrów na SUW.

Nr próbki	Identyfikacja punktu pobierania	Rodzaj próbki	Stan próbki	Data pobrania	Data dostarczenia do Laboratorium	Data przeprowadzenia badań
1057/21	Mościejewo SUW- kran do pobierania próbek za filtrami, przed wypływem na sieć	woda do spożycia	dobry	24.05.2021	24.05.2021	24.05 – 07.06.2021
1119/21	Mościejewo SUW- kran do pobierania próbek za filtrami, przed wypływem na sieć	woda do spożycia	dobry	27.05.2021	27.05.2021	27.05 – 02.06.2021

Identyfikacja metod pobierania próbek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiesław Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badań:

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		* Wartość dopuszczalna
			1057/21	1119/21	
Amonowy jon	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l NH ₄	< 0,10	-	0,50
Antymon	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Sb	< 5 < 0,2	-	5,0
Arsen	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l As	< 5	-	10
Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l NO ₃	1,24	-	50
Azotyny	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l NO ₂	< 0,05	-	0,10 / 0,50
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	20 nieakceptowalna	10 akceptowalna	15 *, akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian
Bor	PN-EN ISO 11885:2009	mg/l B	0,053	-	1,0
Bromiany	** PN-EN ISO 15061:2003	µg/l	5,00	-	10
Chlorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l Cl	8,78	-	250
Chlor związany (chloraminy)	** PB/PPP-7 wyd.4 z 01.10.2018 (na pods. testu odczynnikowego HACH 8021 i 8187)	mg/l	< 0,10	-	0,5
Chrom	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l Cr	< 1	-	50
Cyjanki ogólne	** PN-EN ISO 14403:2012	µg/l CN	5	-	50
Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l F	0,19	-	1,5
Glin	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Al	4,0	-	200
Kadm	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Cd	< 0,5	-	5,0
Magnez	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l Mg	13,4	-	7 – 125
Mangan	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Mn	12	-	50
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	2,3 nieakceptowalna	0,45 akceptowalna	1, akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian
Miedź	PN-EN ISO 11885:2009	mg/l Cu	0,0159	-	2,0
Nikiel	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Ni	< 3	-	20
Odczyn (pH) °	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,4	-	6,5 – 9,5
Ołów	PN-EN ISO 11885:2009	mg/l Pb	< 5	-	10
Ogólny węgiel organiczny	PN-EN 1484:1999	mg/l C	2,4 bez nieprawidłowych zmian	-	bez nieprawidłowych zmian
Przewodność elektryczna właściwa °	PN-EN 27888:1999 automatyczna kompensacja do 25°C	µS/cm	516	-	2500
Rtęć	PN-EN 12338:2001	µg/l Hg	< 0,1	-	1,0
Selen	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Se	< 5	-	10
Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	mg/l SO ₄	1,7	-	250
Smak °	PN-EN 1622:2006, załącznik C	-	brak obcego smaku (smak akceptowalny)	-	akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian
Sód	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l Na	11,0	-	200
Srebro	PN-EN ISO 15586:2005	mg/l Ag	< 0,001	-	0,010



SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ

Nr 589s2021

Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl



AB 1127

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		* Wartość dopuszczalna
			1057/21	1119/21	
Twardość ogólna	PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009	mg/l CaCO ₃	261	-	60 – 500
Wapń	PN-EN ISO 14911:2002	mg/l Ca	82,1	-	-
Zapach ⁷	PN- EN 1622:2006, załącznik C	-	brak obcego zapachu (zapach akceptowalny)	-	akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian
Żelazo	PN-EN ISO 11885:2009	µg/l Fe	596	145	200
Benzo(a)piren	** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018	µg/l	< 0,003	-	0,010
Suma 4 WWA – z obliczeń	** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018	µg/l	< 0,005	-	0,10
Suma pestycydów – z obliczeń	** PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	< 0,020	-	0,50
Trichlorometan	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	7,5	-	30
Bromodichloro-metan	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	< 2,0	-	15
Suma THM – z obliczeń	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	7,5	-	100
Suma tri- i tetrachloroetenu – z obliczeń	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	< 2,0	-	10
1,2-Dichloroetan	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	< 0,50	-	3,0
Benzen	** PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	< 0,50	-	1,0
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL / 100ml	0	-	0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL / 100ml	0	-	0
Enterokoki (Paciorkowce kałowe)	** PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk / 100ml	0	-	0
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	** PN-EN ISO 14189:2016-10	jtk / 100ml	0	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów ⁸ w (22±2)°C po (68±4)h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk / 1ml	2 bez nieprawidłowych zmian	-	bez nieprawidłowych zmian

* Wartość dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotanów wartość dopuszczalna 0,10 mg/l dotyczy SUW, wartość 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 411P/02.02.2021-1/Z z dn. 12.02.2021 r. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzją nr HK-420/0-19(8)/20 z dn. 15.06.2020 r.

Sporządził:

DATA: 10.06.2021
Metownik Laboratorium
dr Agnieszka Wichlacz

Autoryzował:

DATA: 10.06.21
Ł-ca Kierownika Laboratorium
dr Dariusz Makowski-Wichlacz

Uwagi:

- Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wyników badań.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Wartość ze znakiem mniejszości „<” oznacza, że stężenie badanej substancji jest niższe niż granica oznaczalności w zastosowanej metodzie badawczej. Wyniki uzyskane dla antymonu poniżej zakresu akredytowanego, ale równe lub powyżej granicy wykrywalności wynoszącej 0,2 µg/l podkreślono.
- Niepewność wyniku badania (±) lub [:] wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2. W przypadku gdy wartość niepewności ma znaczenie dla oceny zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badań.
- W trakcie oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej temperatura pomiaru próbki wynosiła: 19,4°C ± 0,5°C.
- Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania próbki. Warunki środowiskowe nie miały negatywnego wpływu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, że woda jest akceptowalna pod względem smaku i zapachu.
- Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zał. nr 1, C, tabela 2). Pożądana wartość barwy w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l.
- Wyniki otrzymane metodą akredytowaną, ale poniżej zakresu akredytowanego podkreślono (wynik nieakredytowany). Granica wykrywalności oznaczania antymonu wynosi 0,2 µg/l. Wyniki prezentowane poniżej dolnego zakresu akredytacji są istotne z punktu widzenia stwierdzenia zgodności. Norma PN-EN 12338:2001 została wycofana przez PKN.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

Stwierdzenie zgodności odbywa się poprzez porównanie otrzymanych wyników z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji została uzgodniona na etapie przyjęcia zlecenia – wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2. „chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu, po przeprowadzeniu działań korekcyjnych, są zgodne z wymaganiami.

- koniec sprawozdania -

AQUANET

LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8359 284 fax: 61 8324 773
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl



AB 700

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 411P/24.05.2021-2/Z

Strona: 1

Stron: 2

Temat zlecenia/Cel zlecenia	Zleciennodawca	Nr zlecenia Zleciennodawcy
Analiza wody do spożycia przez ludzi. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym zakresie.	SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. K. Poznańska 2 63-004 TULCE	z dnia 24.05.2021

INFORMACJE OGÓLNE

Nr próbek	Identyfikacja próbek/Miejsce pobierania próbek	Stan próbki w chwili przyjęcia	Data i godz. pobierania próbek deklarowana przez klienta	Data i godz. dostarczenia próbek do laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
21/17705/P	Salubris Sp. z o.o. Sp. K. - - Próbką nr 1057/21	bez uwag	24.05.2021	24.05.2021 13:15	24.05.2021	07.06.2021
Identyfikacja metody pobierania próbek						
Próbki zostały pobrane przez zleciennodawcę. Identyfikacja zgodnie z deklaracją klienta.						
Próbki pobrał(a): Zleciennodawca posiada akredytację na pobieranie próbek wody pitnej - nr certyfikatu AB 1127						

Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu.

Decyzja nr HK-420/0-19(8)/20 z dnia 15.06.2020 r.

WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie					Wyniki z niepewnością
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna		Nr próbki
Enterokoki (Paciorkowce kałowe)	A P PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0		21/17705/P
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	A P PN-EN ISO 14189:2016-10	jtk/100 ml	0		0
Cyjanki ogólne	A P PN-EN ISO 14403-2:2012	mg/l	0,050		<0,005
Bromiany	A P PN-EN ISO 15061:2003	µg/l	10		<5,0
Bor	A P PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	1,0		<0,050
Trichlorometan	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	30		7,5
Bromodichlorometan	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	15		<2,0
Suma THM (z obliczeń)	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	100		7,5
Suma tri- i tetrachloroetenu (z obliczeń)	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	10		<0,50
1,2-Dichloroetan	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	3,0		<0,50
Benzen	A P PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	1,0		<0,50
Aldryna	A P PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030		<0,020
alfa-endosulfan	A P PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10		<0,020
alfa-HCH	A P PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10		<0,020
beta-endosulfan	A P PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10		<0,020

Temat zlecenia/Cel zlecenia		Zleceńodawca		Nr zlecenia Zleceńodawcy	
Analiza wody do spożycia przez ludzi. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym zakresie.		SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. K. Poznańska 2 63-004 TULCE		z dnia 19.01.2021	
beta-HCH	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Dieldryna	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
Endryna	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Epoksyd heptachloru	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
gamma-HCH (Lindan)	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Heksachlorobenzen	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Heptachlor	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
p, p' - DDD	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
p, p' - DDE	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
p, p' - DDT	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Suma pestycydów (z obliczeń)	A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,50	<0,020
Benzo(a)piren	A P	PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018	µg/l	0,010	<0,003
Suma WWA (z obliczeń)	A P	PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018	µg/l	0,10	<0,005
Chlor związany (chloraminy)	A P	PB/PPP-7 wyd. 4 z dnia 01.10.2018 (na podst. testu odczynnikowego HACH 8021 i 8167)	mg/l	0,5	<0,10

* Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (DZ.U.2017 poz.2294) w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badań.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Niepewność wyniku dla próbek dostarczonych przez klienta uwzględnia niepewność metody badawczej bez pobierania próbek i wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2. Dla badań mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Złożoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej.

Koniec sprawozdania

Data sporządzenia sprawozdania: 07.06.2021

Autoryzował:

Fabiś Michał - Kierownik Pracowni; Pracownia: Chemiczna - PCh

Grześkowiak Magdalena - Kierownik Pracowni; Pracownia: Bakteriologiczna - PB