

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 52725374700000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	ckib@kornowac.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	dyrektor.ckib@kornowac.pl
Telefon kontaktowy	324301209
Data	31-03-2025
Miejscowość	Kornowac (wieś)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	śląskie
Powiat	raciborski
Gmina	Kornowac (gmina wiejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	5
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	4
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	4
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	0
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	5
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (nie) ☐ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	5
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń dostępna jest w sposób wizualny.

Dostosowanie wejść do budynków
Dom Kultury w Kobylu: Wejście główne do budynku Domu Kultury w Kobylu znajduje się od ulicy Głównej 78. W tym samym budynku znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylu oraz Ośrodek Zdrowia. Dom Kultury w Rzuchowie: Wejście główne do budynku Domu Kultury w Rzuchowie znajduje się od ulicy Karola Miarki 8B. W tym samym budynku znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowie. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Wejście główne do budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu znajduje się od ulicy Grabowej 4. W tym samym budynku znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrzebieniu. Dom Kultury w Łańcach: Wejście główne do budynku Domu Kultury w Łańcach znajduje się od ulicy Strażackiej 2. W tym samym budynku znajduje się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Łańcach. Świetlica w Kornowacu: Wejście główne do budynku Świetlicy w Kornowacu znajduje się od ulicy Starowiejskiej 64.

Dostosowanie korytarzy
Dom Kultury w Kobylu: Korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom Kultury w Rzuchowie: Korytarze nie posiadają przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Korytarze nie posiadają przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dom Kultury w Łańcach: Korytarze nie posiadają przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Świetlica w Kornowacu: Korytarze nie posiadają przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Dom Kultury w Kobylu: W miejscach gdzie występują schody, dostępne są pochyłe podjazdy. Dom Kultury w Rzuchowie: W miejscach gdzie występują schody nie ma dostępnych podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku oraz podwórze w okóło budynku, dostęp do wyższych kondygnacji jest utrudniony ze względu na brak podjazdów na schodach. Dom Kultury w Łańcach: Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku oraz podwórze w okóło budynku, dostęp do wyższych kondygnacji jest utrudniony ze względu na brak podjazdów na schodach. Świetlica w Kornowacu: Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku oraz podwórze w okóło budynku, brak jest podjazdów umożliwiających wejście przez osoby niepełnosprawne.

Dostosowanie wind
Dom Kultury w Kobylu: Brak wind. Dom Kultury w Rzuchowie: Brak wind. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Brak wind. Dom Kultury w Łańcach: Brak wind. Świetlica w Kornowacu: Brak wind.

Dostępność pochylni
Dom Kultury w Kobylu: Pochylnia jest dostępna. Dom Kultury w Rzuchowie: Brak dostępnej pochylni. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Dostępne są dostosowane podjazdy na poziomie parteru; Dom Kultury w Łańcach: Dostępne są dostosowane podjazdy na poziomie parteru; Świetlica w Kornowacu: Brak jest podjazdów umożliwiających wejście do budynku osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
http://ckib.kornowac.pl/	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC itp. są w pełni dostępne.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?			
a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych ☒ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐ (tak)			
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?			
a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐	Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐	Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐	Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐	Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐	Liczba	NIE (tak) ☒
3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:			
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒	
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐	
4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)			
TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒			
Liczba wniosków - ogółem			
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form			
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:			
Dostępność informacji głosowych Dom Kultury w Kobylach: Brak dostępności informacji głosowych. Dom Kultury w Rzuchowie: Brak dostępności informacji głosowych. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Brak dostępności informacji głosowych. Dom Kultury w Łańcach: Brak dostępności informacji głosowych. Świetlica w Kornowacu: Brak dostępności informacji głosowych. Dostępność pętli indukcyjnych Dom Kultury w Kobylach: Brak dostępności pętli indukcyjnych. Dom Kultury w Rzuchowie: Brak dostępności pętli indukcyjnych. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Brak dostępności pętli indukcyjnych. Dom Kultury w Łańcach: Brak dostępności pętli indukcyjnych. Świetlica w Kornowacu: Brak dostępności pętli indukcyjnych. Dostępność tłumacza języka migowego Dom Kultury w Kobylach: Brak dostępności tłumacza języka migowego; Dom Kultury w Rzuchowie: Brak dostępności tłumacza języka migowego. Dom Kultury w Pogrzebieniu: Brak dostępności tłumacza języka migowego. Dom Kultury w Łańcach: Brak dostępności tłumacza języka migowego. Świetlica w Kornowacu: Brak dostępności tłumacza języka migowego.			

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
--	--

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	
z tego w postaci wsparcia innej osoby	
z tego w postaci wsparcia technicznego	
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?	
Architektoniczna (nie) ☐	Cyfrowa (nie) ☐ Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego	

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni			
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności			
Bariery prawne (nie) ☐		Bariery techniczne (nie) ☐	Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐		Brak czasu (nie) ☐	Inne (nie) ☐
Opis słowny			
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej			
Bariery prawne (nie) ☐		Bariery techniczne (nie) ☐	Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐		Brak czasu (nie) ☐	Inne (nie) ☐
Opis słowny			
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem			
z tego pozytywnie rozpatrzonych			

z tego negatywnie rozpatrzonych

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi

Bariery prawne (nie) ☐

Bariery techniczne (nie) ☐

Bariery finansowe (nie) ☐

Braki kadrowe (nie) ☐

Brak czasu (nie) ☐

Inne (nie) ☐

Opis słowny